MATERIA MEDICA.

D. HERMANNI BOERHAAVE,

A. L. M. Philoſophiæ & Med. Doctoris, hujusque, Botanices, & Colleg. Practic. In Academia Lugduno-Batava Profeſſoris.

APHORISMIS,

Authore ipſo, optimè Concinnata.

Editio altera:

Priore auctior longèque emendatior & duplici Indice, unâ rerum, alterâ Morborum locupletata.

Ut Alimenta ſanis corporibus Agricultura, ſic ſanitatem ægris Medicina promittit.
Celſ. præf. *L.* 1. p. 1.

LONDINI,
Sumptibus SOCIETATIS,
MDCCXVIII.

BOSTON MEDICAL
OCT 26 1925
LIBRARY

1 MK 80

PRÆFATIO.

STUDIOSO.

S. P.

MUltis nominibus alterâ vice hic in lucem prodit libellulus: Quorum neutrum lucri captandi; gloriæve aucupandæ gratiam ſpectat; ſed ſolùm commodum, Utilitatemque Studioſæ Juventutis. Notum eſt enim (ut opinor) omnibus in quorum manus incidit altera editio, quàm turpè iſta erratis ſcaturit, ita ut numero 200. ſuperant, quæ omnia in hâc ſunt ablata, atque additamentum ſeptem formularum medicaminum hîc & illic propriis locis inſperſarum, nec non apparatus Medicamentorum duobus ultimis Aphoriſmorum

morbis accommodatus, huic editioni adductus eſt: Cum duplici Indice, quarum una rerum pleniſſima, altera Morborum: quibus hoc fit uſui opus multò magis aptum quàm antehac fuit.

Obſervare hîc loci par erit, Editorem iſtius Libri, cui titulus eſt, *Elementa Medicinæ Phyſico-Mathematica Archibaldi Pitcarnii*, in ejus præfatiunculâ ſpurcè inſinuâſſe iſtam Appendicem, Cui titulus eſt, *Methodus præſcribendi formulas ſecundum Archibaldum Pitcarnium*, huic operi adjunctam fuiſſe, ut Pharmacopœjæ ſuæ æſtimationem aut conciliaret aut augeret Editor. Sed iſte Detractor Sciat, nullum opus Noſtri Illuſtriſſimi Authoris, ut gratiam iniret apud terrarum Eruditiſſimos, cujuſcunque auxilio egere. Cum

Cùm præterea iſta reapſe haud uſui inſerviat appendix, utrum ornamentum utilitatemve ſpectes, hâc in editione, deditâ operâ, excluſa eſt.

Obſervare quoque licet, hoc opus pariter ac Inſtitutiones & Aphoriſmos, hos in ſermonem Anglicanum malè convertendo, illud à plenitudine erratorum, quibus hactenus exundavit, multùm perpeſſum fuiſſe. Si res ita ſe non habuiſſet, hoc verò abſque Authoris noſtri licentiâ in apertum non vellem proferre. At certum eſt, hoc opus, niſi clariſſimo Authori, in publicum idem daturum eſſe. ipſo placeret, non poſſe fieri, quàm quòd hîc tibi ſe iſtit, inculpatiùs.

Nunc ſolùm ſupereſt, quòd Excellentiſſimum Profeſſorem, ob hoc opus typis, eo neſciente, mandan-

dum, me ignotum habiturum esse, implorem. Quod propter suam benevolentissimam indolem, me persuasum habeo, illum concessurum esse. Sanctè enim palam facio, me nullam metam assequi nisi utilitatem commodumque studiosæ Juventutis, memoriâ tenens hoc Græcorum proverbium τὰ τῶν φιλων πάντα κοῖνα: quod Studium, Lectorem candidum Æqui bonique consulere, quæso. Bene vale, mactèque virtute esto.

DE

BOSTON MEDICAL
OCT 26 1925
LIBRARY

DE CURATIONE DEBILIS FIBRÆ.

SECT. XXVIII. No. 1.

Decoctum Panis.

REcipe Panis tritici cum furfuribus fermentati, bis cocti ℥viij. aq. putealis puriſſim. ℔iij. *coque in vaſe figulino recenti clauſo per ſpatium* 1 *horæ, dein cola per ſetaceum.*

Gelatina Panis fit,

Si decoctum præcedens exhalat ad ignem donec ejus pauxillum, in lapide frigido, fuſum coëat.

Cremor Panis erit,

Si frigefactum decoctum ſpiſſitudinem cremoris recentis induat. ———

Si hujus Gelatinæ pauxillum, lacti, juſculo, vino, cereviſia, aut aquâ miſceatur, fiunt varia lævis nutrimenti genera.

Si ſumatur Decocti præſcripti ℔j.
Succi Citri ℥ß.
Aq. ſtill. Cinam. ʒij.

Vini Rhenani ℥iv.
Sacchari q. ſ. ad gratum ſaporem;
habetur decoctum panis gratiſſim. & ſaluberrimum.
Rurſum ſi eidem vitelli ovorum miſceantur, fit aliud, ſed viribus idem edulii genus.

Sect. 28. N. 4.

Acida-auſtera Vegetabilia.

Acaciæ fructus, ſuccus, flos, cortex.
Acetoſæ ſpecies, ſuccus.
Anſerina.
Bellerica a ℥j. ad iiij. data.
Berberis fructus, ſuccus.
Biſtortæ radix.
Capparis fructus, cortex, radix.
Cornus fructus, folia.
Cupreſſus, fructus, folia.
Cynosbatos flores, fructus, ſpongiolæ.
Cydonia mala, & pyra, & horum miva.
Filicis radix.
Fraxini cortex.
Granatorum flos, pomã, cortex.
Hypociſtis ſuccus inſpiſſatus --- ℥j ad ℥iv.
Lapathi folia, flos, ſemen, radix.
Meſpilorum fructus.
Myrti folia.
Nympheæ maj. fol. flores.
Omphacium.
Pimpinella.

Por-

Portulaca.
Pyra auſtera.
Quercus fol. Glandes.
Quinquefolium.
Rhabarbarum detur à ——— ʒſs ad ʒij.
Rhi. fol.
Roſar. flores.
Sanguiſorba.
Sedum majus.
Sorbi fructus.
Tamarindorum fructus acid. ℥i ad ʒij.
Tamariſci cortex.
Tormentillæ radix.

Sect. 28. N. 4.

Acido-Auſtera Foſſilia.

Acida in terrenis abſorpta, qua eo potentiora, quo ponderoſius acidum plus terræ abſorpſit.

Mars in vino Rhenano ſolutus ʒj. ad iv.
——— aceto Vini ——— Gutt. x. ad xxx.
——— oleo vitrioli —— gutt. i. ad iv.
Vitriolum nativum gr. i. ad iv.
——— ſtanni — gr. i. ad xxx.
——— Alumen gr. ℥ ad 30.
Ex his infinita fiunt formulæ.

Pulvis.

℞ Alumin. Rupei gr. x.
Rhei Barbar. gr. v.
Cort. Granat. gr. iij.

M. F. P. pro una dos.

Conditum.

℞ Mivæ Cydoneorum -- ℥i.
Conserv. Rosar. Rubr. - ℥ss.
------ Flor. Granat. - ʒss.
Syrup. Myrtini q. s. f. Conditum.
Dos. ℥i *ter, vel quater, de die.*

Pilulæ.

℞ Vitriol. martis calcinati ad albed. ʒss.
Gallar. Quercin. ——— gr. x.
Rad. Tormentillæ ——— ʒj.
Succi Hypocistidos. q. s. ut fiant Pil. singulæ gr. ii.
Capiat Æger unum ter. quater de die.

Decoctum.

℞ Fol. Oxylapathi -- ——— M. j.
Flor. Rosar. Rubr. ——— ʒvj.
Cort. Tamarisci ——— ℥ij.
Rad. acetosæ ——— ℥iv.
Sem. contusorum Lapathi - ℥ij.
Coq. cum aquâ ferratâ spatio ¼ horæ. Ibij *exhibe.*
Capiat ℥i *ter quater in die.*

Vinum medicatum.

℞ Sem. contus. acetosæ major. ʒvi.
Flor. Granator. ——— ʒv.
Rad. Cappar. ——— ℥ij.

Cor

Cortic. Fraxini ——— ʒx.
Fol. Pimpinellæ ——— Mij.
Conſciſſa & contuſa infunde ad vini Rubri Graviſs. (anglicè Graves wine) ℔iij.
Capiat ʒi *ter quater in die.*

AD MORBOS FIBRÆ RIGIDÆ ET ELASTICÆ.

Sect. 35. N. 1.

α. Decocta Panis dilutiora. vid. 28. N. 1.
β. Succi maturorum fructuum horæorum.
crudi vel cum aqua diluente parum cocti.
Aurant. malorum ſuccus.
Bacc. ſambuci ſuccus.
Ceraſorum dulcium omnia genera.
Citria poma bene matura dulcia.
Cucumeres mites.
Cucurbitæ mites.
Ficus.
Fraga.
Granata Poma matura.
Jujubæ.
Limonia dulcia.
Mala armeniaca.
Melones.
Mora.
Perſica mala.
Poma acido-dulcia.
Pruna dulcia.
Ribeſia rubra, alba, nigra.

Rubi Idæi fructus.

Ex quibus coctione, assatione, &c. multa edulia praparari possunt. e. g.

℞ Pomorum maturorum decorticat. ℥x, *cum aquâ decoct. spatio unius horæ, contere & per setaceum cola*, tunc hujus ℥xxiv. adde nucis myristicæ contritæ ʒi. panis biscocti contriti ʒi, vini Rhenani ʒij sacchari q. s.

Olera Mollissima.

Atriplex.
Beta.
Borrago.
Brassica rubra.
Caryophillum.
Cichorea omnia.
Endiviæ.
Lactucæ omnes fere.
Pastinacæ.
Portulacæ.
Sisari radix.
Spinachia.
Valeriana pratens.
Scorzoneræ rad.
Tragopogonis rad.

Farinosa mollia.

Amygdalæ dulces.
Avena.
Fagopyrum.
Frumentum saracenicum.
Hordeum.
Millium.
Oryza.
Pistachia.
Triticum.
Secale.

Ex his fiunt Decoct. Cremor. Puls. ut de Pane. Sect. 28. N. 1.

Ex iisdem fiunt crudis emulsa.

℞ Avenæ excorticat. ℥iij
Amygdal. dulc. — ʒi.

Amyg-

um aq. decoct. Hord. F. *Emulſio* cujus ℥xxiv
dmiſce ſyrup. violar. ℥ſs.
q. ſtill. Cinnam. ℥iiij.
apiat. ℥i omni hora diei.

Sect. 35. N. 3.

. Aq. decoct. cum farinoſis. N. 1.
. ——— Emollientibus.
Altheæ flor. fol. rad.
Bellis.
Brancæ urſinæ fol.
Hyoſcyami fol.
Liliorum alborum Bulb.
Malvæ, Bismalvæ fol. flor. rad.
Melilot. flor. fol.
Mercurialis.
Parietaria.
Sambuci fol. flor.
Verbaſcum.
Violaria.
. Butyrum recens.
Pinguedo volucrum. Anat. anſer. Capon.
Medulla.
Olea lenia ex farinoſis blandis v. g. Olivarum.
Lini, Amygd. Dulc.
Ex his Balnea, Vapores, Fotus, Litus, Decoctа, Potus, &c. fiunt.

CONTRA MORBOS VISCERUM FORTIUM, ET RIGIDORUM.

Sect. 54. N. 2.

Copia minuitur miſſo ſanguine; denſitas minuitur 1. per aquam tepidam & ſerum lactis; 2. per minuentia copiam; 3. minuentia preſſionem.

Preſſio minuitur, 1. minutâ copiâ, 2. minutâ denſitate. 3. minuto motu.

Sect. 54. N. 3.

Quies corporis & animi huc ſpectat.

Sect. 54. N. 4.

Humectantia ſunt quæ multa aqua cum ſaponaceo, vel farinoſo admiſto conſtant c. g.

α Aq. decoct. cum farinoſis. 35. N. 1.
β ——— emollientibus. 35. N. 1.
γ ——— fructibus horæis. 35. N. 1.
δ ——— oleribus. 35. N. 1.
ε ——— carne recent. inſulſa, vel cum oſſibus & cornubus.
ζ Aq. decoct. cum piſcibus fluviatilibus. oſtræis, cancris. &c.

Decoctum Humectans.

℞ Sem. papaveris Alb. contuſ. ℥i.

Cicer.

— Avenæ integræ — ʒiiij.
Cicer. rub. contuſor. — ʒxij.
Flor. Boragin. } ana — ʒvi.
— Altheæ. }
Rad. ſcorzoner. — ʒij.
— Glycyrrhizæ — ʒij.
Fol. malvæ; Parietariæ ana Mſs.
cum Aq. decoct. ſpatio ¼ horæ; pint ij admiſce
Rob. Ribeſiorum } ana ʒi.
— Sambuci }
capiat ʒij *omni hora diei.*

Lenientia.

Sunt quæ duritiem, i. e. rigiditatem tollunt.
vid. 35.

Emollientia.

Fere eadem ac lenientia.

Diluentia.

1. *Aq. pura ad teporem ſani corporis Balneo, potu, vapore, clyſmate, potu applicata.*
2. Serum lactis recens ſimiliter uſurpatum.

Reſolventia.

Sunt quæ id quod prius fluidum, dein concretum fuerat, iterum in fluidum reducunt.
1. Diluentia.

2. Sa-

2. Salina ex ſale marino, nitro, gemmæ, ammoniaco, borace, alcalicis volatilibus vel fixis, acida rite fermentata, aceta &c. compoſita ex his Sal Polychreſtus, tartarus tartariſatus, tart. purgans Sennerti, &c.

3. Saponacea, ſales volatiles ſpirituoſi, Aromatici, oleoſi.

Sapo Chemicorum ex ol. diſtillat. & Alcali fixo. Sapo domeſticus ex ol. expreſſo & alcali fixo.

Mellita.

Succi horæi maturi. &

Aloetica.

4. Remedia mechanica frictiones, &c.

Hæc iterum tot diverſis modis applicari poſſunt v. g.

Forma Miſturæ.

℞ aq. decoct. hord. ℥xij.
Borac. Venet. ʒij.
Sal. volat. oleoſ. ʒiij.
Mellis puriſ. ℥ ii Miſ.
Capiat ℥j omni hora diei.

In Guttis.

℞ Elix. pp. cum ſale tartat. præparat.
Sal. Vol. Oleoſ.
—— purgant. Sennerti, ana } ʒſs. Miſ.
Capiat gt. xxv. quater de die ex vino.

Pi-

Pilular. forma.

℞ Sapon. venet.
Boracis. } ana ʒij
Aloes puræ.

M. F. Pil. ſingula gr. iij. Capiat unam quater de die.

Specie decocti.

℞ Herbæ recentis ſaponariæ Mſſi.
——— Beccabungæ M. ij.
——— Fumariæ M j
Rad. recent. graminis, Cichorei a ʒij *cum aq. decoct. vaſe clauſo ſpatio ½ horæ; per pannum expreſſi, & per quietem depurati: hujus decocti pint. iij. admiſce.*

Rob. Sambuci
Oxymel ſimplicis } ana ʒij.

Capiat ʒij omni hora vel idas.

In Pulvere.

℞ Spermat. Ceti
Boracis } ana ʒij. m. F. P.

divid. in doſes viij. capiat 1. *omni biborio ex paxillo vini.*

Abſtergentia.

Sunt quæ glutinoſa fluida vel ſemi corrupta ſolida depellunt a locis quibus ſuâ tenacitate adhæſerunt, ſuntque. 1. di-

1. diluentia.
2. reſolventia.
3. maxime ſaponacea, lixivioſa, fixa & mellita cum aceto.

AD MORBOS SPONTANEOS EX ACIDO.

Sect. 66. N. 1.

Jura ex avibus, piſcibus, & quadrupedibus; Ipſæ horum carnes imprimis aſſæ Gelatinæ ex jure inſpiſſato.

Vegetabilia antacida.

Abſinthium.	Centaur. min.
Allia.	Sem. Dauci.
Anethum.	Eruca.
Aniſum.	Eryngium.
Apium Celeri.	Eryſimum.
Armoracia.	Eupatorium.
Arum.	Helenium.
Aſparagus.	Lepidium.
Baſilicum.	Majorana.
Braſſica.	Marubium.
Calamus Aromat.	Matricaria.
Calamentha.	Mezereon.
Card. bened.	Napus.
Carum.	Naſturtium.
Caryophyl.	Nepeta.
Cochlearia.	Origanum.
Cepæ.	Piper.

Per-

Porrum.
Pyrethrum.
Raphani.
Ruta.
Saponaria.
Satyrion.
Serpillum.
Sabina.
Satureia.
Sedum acre vermiculat.
Sinapi.
Squilla.
Thymus.
Thlaſpi.
Victorialis.
Urtica.
Zingiber.

Sect. 66. N. 2.

Tales ſunt aviculæ quæ paſcuntur inſectis imprimis & piſciculis, ut Anas, Anſer, Paſſer Fringilla, Alauda, Turdus, Perdix Roſtrata Larus, Coturnix.

Sect. 66. N. 3.

Roborantia.

Sunt quæ fibris, vaſis, membranis, viſceribus vim elaſticam addunt. 28. N. 1. 4. *item ſpirituoſa fermentata.*

Sect. 66. N. 6.

Abſorbentia acidi.

Sunt oſſa ſicca piſcium;

Lapis, Chelæ, Teſta Cancrorum;
Oſtracodermata, Conchæ Mytulorum;
Corallia; Perlæ; mater Perlarum;
Creta; Bolus.
Limatura ſtanni —— gr. viij.
Limatura ferri —— gr. xij.

Diluentia Acidi.

Aqua & Aquoſa. 54. N. 4.

Obtundentia Acidi.

1. Oleoſa.
Amygdalæ dulces & amaræ.
Piſtachiæ.
Nuces avellanæ, Juglandes, Cocos.
Sem. papaver. alb.
Ol. expreſſa ex his, tam Olivarum, &c.
2. Gelatinoſa ex Juſculis inſpiſſatis carnium & piſcium.
3. Aromata oleoſa, vid. 66. N. 1.
Item præparata ex his infinita.

Immutantia acidi.

Sales alcalini fixi, —— gr. vi.
—— volatiles —— gr. x.
—— Saponacei fixi ʒj.
—— volatiles —— ʒß.
Item præparata ex hiſce.

CONTRA MORBOS A GLUTINOSO SPONTANEO.

Sect. 75. N. 1.

Aromata quibus cibi potuſque condiri commode poſſunt, ſunt primaria

Cinnamomum.	Piper.
Macis.	Galanga min.
Nux myriſtica.	Cortex Citri.
Cort. Aurant.	Aniſum.
Thymus.	Coriandrum.
Origanum.	Serpillum.
Caryophil. Arom.	Cardamomum.
Zinziber.	

hac pani, vino, cereviſia fermentandis miſta prae ſunt.

Sect. 75. N. 2. Vid. 66. N. 1. 2.

Sect. 75. N. 3. Vid. 28. & 47.

Sect. 75. N. 5.

Diluentia, reſolventia, vid. 54. N. 4.

Stimulantia.

Qua denſitate, figura, mobilitate fibrillis vaſculorum impacta vim contractilem augent. Primaria ſunt.

Acida Salina.

Nativa.	Fermentata.	Igne producta.
Succi Citri.	Vinum Rhen.	Sp. ſalis marini.
--Aurantii.	—— Moſell.	—Gemmæ.
--Uvarum.	Acetum vini.	— Nitri.
--horæi acidi.	—— cereviſiæ.	— Vitrioli.
	Sp. Aceti.	-- Sulphuris per Camp.
	Tartar.	
	Crem. Tart.	
	Lac aceſſens.	

2. *Alcalina Salina.*

Fixa	Volatilia
Omnia ex cineribus Plantarum ut	*Omnia ex diſtillatis vel putrefactis animalibus ut*
Sal abſinthii.	Sal & ſp. C. C.
— Card. bened.	—— Urinæ.
— Tartari.	—— ſanguinis.
Cineres Clavell. gr. vj.	—— Oſſium.
	—— ſal armoniaci.

3. *Salina Compoſita*

Sal. Marin.	Sal Nitri.
— Gemmæ.	Borax.
—- Ammoniac. Nat.	Tart. Tartarizat.
—— Artificial.	—— regeneratus.

4;

4. *Olea acria aromatica vel ambuſta.*

Ol. ſtillatit. Corticis Citri.
Ol. ſtillat. Aurantiorum.
——— Cinnamomi.
——— Gariophyll. aromat.
——— Guaiaci lign.
——— Juniperi.
——— Saſſafras.
——— Majoranæ.
——— Menthæ.
——— Nucis Myriſticæ.
——— Origani cretic.
——— Rhodii Ligni.
——— Roriſmarini.
——— Spicæ.
——— Saſſafras Lign.
——— Sem. anis. anethi, cari, fæniculi.
——— Succini.
——— Terebint.

Olea Expreſſa, uti

Ol. Amygdal. amar.
—— Lauri.
—— Maceris.
—— Nucis Myriſticæ.

Olea Nativa.

Balſamus Jeruchantanus.

Balſamus Tolutanus.
——— Palmæ.
——— Peru.
——— Copaibæ.
——— Meccæ.
——— Terebinth.

Olea ambuſta acria per retortam deſtillat.

Ol. ambuſt. Sanguinis.
——— Oſſium.
——— Cornuum.
——— Ovorum.
——— Urinæ.
——— Lignorum, &c.

5. *Spiritus inflammabiles fermentati.*

Farinæ & ſuccorum horæorum.

6. *Plantæ acres aromat. dictæ, quæ ſale* N. 2. *oleoque* N. 4. *abundant.*

Fol. Abroton.
—— Abſinth.
—— Agerati.
—— Anethi.
—— Aniſi.
—— Ariſtoloch.
—— Ari.
—— Betonicæ.
—— Calaminth.
—— Cardiacæ.
—— Chamædryos.
—— Chamæpityos.
—— Chælidon. maj.
—— Cochleariæ.
—— Dictamni.
—— Epaticæ nobilis.
—— Eryſimi.
—— Eupator. Cannab.

Fol.

Fol. Fæniculi.
—— Hederæ terreſt.
—— - Arbor.
—— Hyſſopi
—— Lauri.
—— Leviſtici
—— Majoranæ.
—— Marrubii.
—— Matricariæ.
—— Meliſſæ.
—— Menthæ.
—— Naſturtii.
—— Nepetæ.
—— Nicotianæ.
—— Origani.
—— Piperitidis.
Fol. Perſicariæ acris.
—— Porri.
—— Pulegii.
—— Roriſmarin.
—— Rutæ.
—— Sabinæ.
—— Salviæ.
—— Satureiæ.
—— Scordii.
—— Serpilli.
—— Soldanellæ.
—— Thymi.
—— Tanaceti.
—— Thlaſpi.
—— Veronicæ.
—— Urticæ.

Stimulantia Aromat.

Flores præcedentium herbarum imprimis.
—— Agerati.
—— Aurantior.
—— Calthæ.
—— Caryophyl. hort.
—— Centaur. min.
—— Chamæmeli.
—— Citri.
—— Croci.
—— Eupatorii.
—— Lilior. convall.
Fol. Lupuli.
—— Meliloti.
—— Mari Syriac.
—— Salviæ.
—— Scabioſæ.
—— Schoenanthi.
—— Spicæ.
—— Stœcad. Arab.
—— Tanaceti.
—— Tiliæ.

Stimulantia Aromatica. Radices.

Rad. Acori.
— Allii.
— Angelicæ.
— Anthoræ.
— Ariſtoloch.
— Armoraciæ.
— Carlinæ.
— Caryoph. Mont.
— Ceparum.
— Chelidon. maj.
— Contrayervæ.
— Goſti hortens.
——— Oriental.
— Curcumæ.
— Cyclaminis.
— Cyperi.
— Doronici.
— Fraxinellæ.
— Fumar. bulb.
— Galangæ.
— Gentian.
— Helenii.
— Imperator.
Rad. Iridis.
— Leviſtici.
— Mei.
— Ononidis.
— Petaſitidis.
— Petroſelini.
— Peucedani.
— Pæoniæ.
— Porri.
— Ptarmicæ.
— Pyrethri.
— Raphani.
— Rubiæ.
— Ruſci.
— Satyrionis.
— Scrophular.
— Seſeleos.
— Scillarum.
— Valerian.
— Victorialis.
— Vincetoxici.
— Zedoar.
— Zingiber.

Stimulantia Aromatica. Semina.

Sem. Ammeos.
— Anethi.
— Anis.
Sem. Apii.
— Aquilegiæ.
— Anacardii.

Sem.

Sem. Bardanæ.
— Cari.
— Celeri.
— Coriandri.
— Cumini.
— Dauci.
— Erucæ.
— Eryſimi.
— Fænugræci.
— Leviſtici.
— Napi.
— Naſturtii.
— Nigellæ.
— Paſtinacæ.
Sem. Petroſelini.
— Porri.
— Raphani.
— Santonici.
— Seſeleos.
— Sinapeos.
— Thlaſpeos.
— Cardamom.
— Chermes.
— Cubebarum.
— Juniperi.
— Lauri.
— Nucles perſicorum.
— Nuc. myriſtic.

Cortices.

Guaiaci.
Saſſafras.
Juniperi.
Aurantiorum.
Citriorum.
Limonium.
Cinnamomum.

Stimulantia Aromat. Succi.

Aſſa fætida.
Ammoniac Gum.
Animi ———
Bdellium.
Benzoin.
Elemi Gum.
Galbanum ———
Lacca ———
Labdanum ———
Maſtiche ———
Sagapen.
Juniperi ———
Tacamahacca ———
Ambra-griſea.
—— Liquida.
Aloe.
Myrrhæ.

Myrrhæ. Thus.
Styrax. Calamit.

7. *Insecta, Aselli, Formicæ, Vermes majales, Cantharides. &*

Partes Animalium.

Castoreum, Zibethum, Moschus, Urina, stercora avium parum bibentium.

8. *Stimulantia Composita.*

Sunt Decocta, Extracta. Conservæ, Condita, Tincturæ, Spiritus, aquæ, Sales volatiles, Oleosi, Spirituosi, Pilulæ, Pulveres.

Decoctum contra glutinosa.

℞ Fol. Aristoloch. rotund.
—— Chamædryos. } ana Mj.
—— Rutæ.
Flor. Calthæ.
—— Eupator. Cannabin. } ana ℥ß.
Rad. Angelic. sativæ.
—— Imperator. } ana ʒvj.
—— Sem. Celeri.
—— Raphan. hortens. } ana ʒiv.
—— Cort. Sassafras. ——— ℥i.
—— Magellanic. ——— ʒij.

Cum aq. decoct. vase clauso spatio ½ horæ ℥xlvi. *exhibe. Capiat* ℥i. *omni horâ calidè.*

Ex-

Extractum contra Glutinoſa.

℞ Fol. recent. Abſinthii.
——— Eupator Cannab. } ana Q. S.
——— Marrub. albi.
——— Tanacet.

Conſciſſis minutim, contritis dein, per prelium ſuccum exprime, hunc leni igne depura per deceſſum facis, dein exhala ad ſpiſſitudinem mellis craſſi, cui adde ſalis abſinthii Tacheniani. ℈

Doſ. ʒſs *bis de die vacuo ſtomacho ex Vin. Gall. Similia extracta fiunt ex decoctis inſpiſſatis.*

Conſerva.

℞ Summitatum, recent. Rutæ, Tanacet. aa ʒj. Flor. Mari Syriac. Roriſmar. Lavend. aa ʒiv. Rad. recent. Helenii, Vincetox. aa ʒi. ſem. Raphan. Naſturt. a a ʒiv. contuſis admiſce ſacchar. alb. ʒiv.

Capiat ʒi. *quater de die vacuo ſtomacho ex Vino.*

Conditum.

℞ Zingib. condit. Cort. Magellanic. Rad. Helenii condit. ana ʒi. ſyrup. Menth. q. ſ. *Fiat Conditum, Capiat* ʒſs. *ſexies de die.*

Tinctura.

℞ R ad. Gentian,
——— Anthoræ,
Flor. Centaur. min. } ana ʒi.
——— Croci, ——— ʒi.
— Bacc. Lauri,
——— Juniperi,
Sem. Erucæ, } ana ʒiſs.
——— Sinapeos.

cum ſp. vini in Phiala alta vitrea decoct. ſpatio xij. hor. ℔iij, ſerva.

Doſis ʒij. *ter de die vacuo ſtomacho ex* ʒi. *Hydromell.*

Spiritus.

℞ Flor. Lavend. Tanacet. Aurantior. Roriſmarin. aa ʒi. Rad. Angelic. Helenii, Imperat. Leviſtic. ana ʒiſs. fol. Calaminth. Cochlear. Matricar. ana Mj. ſem. Cari. Celeri, Erucæ, Naſturt. ana ʒi. Cort. Junip. Saſſafras. Cinnamom. ana ʒiſs. *cum ſp. Vin. deſtill. ad dimidium ut habeantur* ℔iij. *bis cohobando ex veſicâ.*
Capiat ʒij. *ex vino vel hydromel. ter de die.*

Aqua.

Si loco ſp. V. aqua ſumatur in præcedent. habetur aqua *doſ.* ʒiſs *ter de die.*

Sal.

Sal Volatile oleoſ.

℞ ſp. præcedent. ℔ij.
Ciner. clavell. ℥iij.
Sal. ammon. ℥iſs.
deſtil. ex retort. ad ℔j. *in hoc diſſolve*
Ol. ſtillat. Cort. Citri gut. vi.
——— Lavend. — gut. xx.
——— Majoran. — gut. vi.
Dos. gut. lx. ter quater de die ex Hydromellis vel vini ℥i.

Pilulæ.

℞ Gumm. Ammoniac. } ana ℥i.
—— Opopanac. }
Bulbi ari recentis. ——— ℥ij.
Sapon. Venet. ——— ℥i.
ol. ſtillat. Tanaceti gutt. ——— x. *M. F. Pilulæ Singul. gr. iij. de aurande. capiat* 1. *omni triborio de die.*

Pulveres.

℞ Ol. deſtil. Menthæ. }
——— Majoran. } ana gutt. vij.
——— Tanaceti. }
Sacchari albi ſiccisſimi. ℥i.
F. S. A. Eleòſaccharum cui admiſce.
Rad. Zingib. alb. Cort. magelanic. aa ℥iv.
Capiat ℥ſs ter de die ex vino.

Vinum Medicatum.

Fiat ut ſp. hac ſect. deſcript. decoquendo cum vino, loco ſp. vini. *Doſ.* ℥ij. *ter de die.*

Cereviſia Medicata.

Eadem ingredientia ſpiritûs eâdem copiâ *infundantur in* ¼ *tonna cereviſia adhuc ſervantis pro potu aſſiduo.*

Bilioſa.

Fel animalium quadrupedum & fel piſcium, Lupi imprimis & Anguillæ. v. g.

℞ fell. Tauri, Lucii piſcis ana ℥iv.

Leni igne lente exhalent in mellis ſpiſſitudinem, tum admiſce farinæ bulb. Ari q. ſ.

F. Pil. ſing. gr. iij. deauranda.

Capiat j. mane, meridie, veſperi una ante cibum hora.

Saponacea.

Vid. 54. N. 4. inter reſolventia.

75. N. 6. Balnea ad Glutinoſa.

℞ ſummitatum Rutæ, Sabinæ, Abſinthii, Tanacet. Chamomil. aa Miii. *cum aq. decoct.* Pint. xij. admiſce ſapon. Venet. ℥iv. ſal. ſarmentor. ℥i.

Vo-

Veſicatoria.

75. N. 6.

℞ Raphani Ruſtican. contrit. ℥ſs. *applica ad cutim per hor. dimidium.*

℞ Sinap. cum aceto contriti ʒvi. *applica per horas quatuor.*

℞ Cantharid. ſine alis contritar. in pulv. tenuem ʒij.

℞ ferment. panis pauxillo cum aceto ſubacti ℥ß. M. *applica ſpatio xij. horar.*

Sect. 76.

Herbæ Alcaleſcentes.

Allium.
Armoracia.
Arum.
Aſparagus.
Braſſica.
Cochlearia.
Cepæ.
Eruca.
Eryſimum.
Lepidium.
Sabina.
Sedum acre min.
Satureia.
Squilla.
Sinapi.
Napus.
Naſturtium.
Raphanus.
Porrum.
Victorialis.
Ruta.
Thlaſpi.

Sect. 78. *Ruminantia.*

Bos, Ovis, Hœdus, Cuniculi, &c.

AD MORBOS EX ALCALINO SPONTANEO.

Sect. 88. N. 1.

Vid. 35. N. 1.

Sect. 88. N. 2.

Vid. 75. titul. 1. Stimulantia.

Sect. 88. N. 5.

Decoctum leniens acefcens.

℞ Avenæ cum cortic. ℥ij. aq. puræ ℔iij. *decoct.* ad refiduum ℔ij. *tranſcolato admiſce* ſucci citri recentis ℥i. aq. ſtillat. Cinamom. ℥ij. ſyrup. Mororum ℥i.

Utatur pro cibo & potu.

Emulſio ſimilis.

℞ Avenæ excorcicat. ℥iii. cum aq. decoct. Hordei fiat emulſio cujus ℔iſs. admiſce. Nitri puri ℥ſs. Syrup. violar. ℥i.

Sect.

Sect. 88. N. 6.

℞ Oxymel. Squillit. ℥iij. Aceti ſquillit. ℥ij. Myrrhæ in aceto ſolutæ in tincturam ʒi. Aq. ſtillit. Cichorei ℥vj. M.
Capiat ℥ſs omni hora.

Vel.

℞ Aceti in ſpiſſitudinem Mellis per coctionem redacti ℥ſs Mellis puri ʒi. aq. ſtillat. Fumar. ℥vi. ſyrup. Cichorei ʒiſs, M.
Uſus ut prioris.

Vel.

℞ Rob. Ribeſior. Sambuci ana ʒij. Oxymell. ſimplic. ʒi. ſp. ſal. commun. gut. xx. Aq. decoct. hord. ℔iv. M.
Utatur pro potu aſſiduo ad libitum.

IN MORBIS AB EXCESSU MOTUS CIRCULATORII SOLO ORIUNDIS.

Sect. 105. *Dolorem tollentia.*

Vid. 228. 229.

IN MORBIS EX DEFECTU CIRCULATIONIS ET PLETHORA.

Sect. 106. L. ζ. *Cibi acres.*

Vid. 76.

Condimenta Acria Aromatica 75. N. 1.
—— acria Acida 75. N. 5. classe prima.

AD OBSTRUCTIONES.

Sect. 135. N. 4.

Præparata Mercurialia.
Merc. dulcis ad gr. x.
Merc. sublimat. corrosivus ad gr. $\frac{1}{8}$
Merc. præcipit. ruber ad gr. ij.
Mercur. præcipitat. albus ad gr. iv.
Merc. Turbet. ad gr. $\frac{1}{2}$
Merc. Niger. gr. xvj.

Attrahentia sunt quæ laxant locum quo adducendum, arctant unde attrahendum. Vid. 35. 28. N. 4.

Derivantia quæ liquores pellunt in locum datum; talia sunt evacuatio in loco, frictio, artificiosa in vicinis.

Pro-

Propellentia ſunt ſtimulantia 75. N. 5.

IN VULNERIBUS.

Sect. 198.

Decocta Vulneraria & Potus.

1. *Attenuans.*

℞ Fol. Daphnoid. }
—— Veronicæ } ana Miſs.
—— Rutæ }
Rad. Caryophyllat —— ℥j.
Flor. Centaur. min. pug. ij.
Decoct. ex aqua ℔iii. admiſce
Sal. card. Benedict. ℥i.
Syr. è 5. rad. aper. ℥iij.
Bibat ℥iv. quater de die calidas.

2. *Inſpiſſans.*

℞ Teleph. }
Conſolidi maj. }
—— min. } ana M. j.
Malvæ }
Parietariæ }
decoct. ex aq. ℔iij. admiſce.
Syrup. Altheæ ℥ij.
Uſus ut prioris.

3. *Mitigans.*

℞ Sem. contuſor. papav. alb. ʒiii.
flor. Verbaſci ——— ʒij.
fol. Bugulæ ——— Mij.
Rad. Scorzoner. ——— ʒij.
—— Glycyrrhizæ —— ʒi.
cum aq. decoct. ℔iii.
exhibe in uſum eundem.

4. *Excitans.*

℞ Rad. Imperator.
—— Vincetox. } ana ʒi.
Fol. Rutæ ———
—— Scordii ——— } ana Mj.
Sem. centuſor. Bardan. ——— ʒx.
——— ——— Cardamom. ʒiv.
Flor. Lavendul.
—— Centaur. min. } ana ʒij.
Cum aq. decoct. ℔iii. *exhibe ut prius.*

5. *Specificè emendans.*

1. Glutinoſi vid. attenuans.
2. Acidi.
℞ Sem. Sinapi ʒſs. Rad. Armorac.
Fol. Eryſimi } ana ʒij.
Flor. Naſturt.
Vaſe clauſo leviter decoct. ℔ij. *exhibe.*
Sumat ʒij. *quater de die.*

3.

3. Alcali.

℞ Rad. Oxylapath. ℥ij.
Fol. Trifol. acetos. Mij.
Rad. Acetoſell. ℥i.
Flor. Borag. —— ʒxij. *cum aq. decoct. leviter* ℔ij. *exhibe in eundem uſum.*

4. Oleoſi.

℞ Tamarind. ℥ii.
Cryſtal. Tartari ʒvj.
Rad. Gramin ℥v. *cum aq. decoct.* ℔ij. admiſce.
Rob. Sambuci ℥ij. *uſus idem.*

5. Aperiens vid. Attenuans.
6. Laxans vid. 54. N. 4. decoct. humectans.
7. Adſtringens vid. 28. N. 4. Titul. decoct.

Sect. 201.

Emollientia Alvi.

α. Jura carnis bubulæ recent. Pinguia.
β. Olera lenia Juri incocta. 35. N. 1.
γ. Emollientia & humectantia epota & injecta 35. N. 3. 54. N. 4.

Laxantia alvi fere eadem cum emollientibus.

ἐκκοπρωτικα.

α. Fructus maturi horæi acido-dulces.
β. Horum ſucci recentes & muſta.
γ. Caſſiæ. Mannæ ana ℥ij. Tamarind, ℥i. ſuc-

ci

ei Roſar. ʒi. Paſſul. ʒiv. Aloes Roſat. gr. vj. Galban. ℈ſs.

Sect. 202.

Anodyna ſunt.

1. Diluentia. 54. N. 4.
2. Laxantia. 35. N. 1. 3.
3. Acre emendantia. 66. 88.

Narcotica ſunt.

1. Paregorica Mitiſſima.
   Sem. Papaver. alb. contuſor. ʒij.
   Syrup. Capit. papav. albi ʒiſs.
   Syrup. Diacod. ——— ʒiſs.
2. Fortiora.

Pilula.

℞ Opii puriſſimi gr. ij. F. Pil. iij. *detur una pro doſi.*

Pulvis.

℞ Opii puriſs. parum ſiccati. gr. 2.
Coral. Rubr. ſacchar. perlat. ana ʒſs. M.
F. Pulv. dividat. in doſ. iij.

Conditum.

℞ Opii *in pulverem redact. praced. doſin unam*, Mivæ Cydoniorum ʒi. M. F. *Bolus.*

Hauſtus in Guttulis.

℞ Opii parum ſiccat. ʒi. ſp. Vini. rectiſicat. ʒi. F. tinctura doſ. gut. xxx. ex aq. ſtillat. Meliſſæ ʒſs.

Vel.

℞ Opii parum ſiccat. --- ʒi.
ſp. Aceti ——— --- ʒi.
F. Tinct. doſ. gutt. xxx. ex Syr. flor. papav. Rhead. ʒij.

Miſtura Calida.

℞ Tinct. Opii gutt. lxx.
Syrup. papav. alb. ʒvi.
Aq. ſtillat. cortic. Citri
——— ——— --- Aurantiorum } ana ʒij.
——— ——— --- Cinnamom.
M. *Sumat cochlear.* i. *omni* ½ *hora donec ſopiatur dolor.*

Miſtura Frigida.

℞ Tinct. Opii cum Aceti. ſp. gutt. lxxx. ſyrup. Moror. ʒvi. Aq. ſtillat. Boraginis Papav. erratic. ana ʒiij. M. *in uſus eoſdem.*

Emul-

Emulſio.

℞ Sem. Papav. alb. contuſor. ℥ij. cum aq. decoct. Hord. F. Emulſio cujus ℥x. admiſce Syrup. Diacod. ℥iſs.
Tinct. Opii cum ſp. vini rectif. pp. gutt. xx.
Aq. ſtillat Cinnamom. ℥ij.
——— Cortic. Citri ʒx.
Capiat ℥iſs. omni ½ horâ donec incipiat leniri dolor.

Epithema.

℞ Tinct. Opii, in ſp. Aceti pp. ʒiij.
Aq. ſtillat. flor. Sambuci } ana ℥iij.
——— —— Roſarum }
Aceti Sambucini } ana ℥ſs.
—— Roſacei }
M. cum pannis applicetur temporibus utrinque.

Sect. 204.

Balſami blandi Vulnerarii ad vulnera pura.
1. Balſami nativi Palmæ.
——— —— Peru.
——— —— Tolu.
——— —— Copaybæ.
——— —— De Mecca.
2. Balſami artificiales ſimplices.

Ol. Rectificat. Ceræ.
--- Terebinth. craſſum.

Ol.

Butyrum recens.
Ol. Lini.
--- Hyperici.
--- Roſarum.
--- Solani.
--- Trifol. odorat.
3. Balſami artificales compoſiti.

℞ Flor. Sulph. ʒiiij. ol. Lini ʒiiij *leni igne coq. ad diſſolutionem ſulphuris integram.*

℞ Gum. Elemi puriſſimi minutiſſime conciſſi P. 1. *leni igne lentè diſſolut. admiſce* Terebinth. venet. puræ nativæ *P.* 1. *ſolut. per linteum trajice tum admiſce* medullæ Bovin. coctæ & ſeparatæ a membranis P. ij.
Eſt Balſamus univerſalis inſtar Arcei.

℞ Ligni Santali rubr. ℔j. aq. communis ℔iv. *coq. ſpatio* 2. *horarum, cola, inſpiſſa in extractum ſpiſſum cui admiſce* Sang. Dracon. minutiſſimam in farinam redacti ʒij.

Hujus aliquantulum miſce balſamo præſcripto, donec habeat gratum rubrum colorem, erit Balſ. ruber.

℞ Ol. Olivar. ℔iſs. Ligni Santali rubr. ʒij. *coq. leniter donec ol. ſaturate rubrum fiat, tum ſervidum cola per linteum* ʒ. *in eo ſolve ad ignem lenem* Ceræ Citrinæ ℔j. Terebinth. opt. ℔iſs. *Eſt inſtar Balſami Lucatelli.*

Usus Omnium.

Calefact. instilla Vulneri, superpone plumaceolum balsamo tinctum, deliga semel singulis 24. horis.

Sect. 205.

Emplastrum defensivum rubrum.

℞ Ol. Rosac. Ceræ Alb. ana ℥vj.
Bol. Armen. sang. Dracon. ana ℥iss.
Rosar. Rubr. Pulv. ℥ss.
M. Agita donec refrigefacta.

Emp. Defensativum Cæruleum.

Emp. De Minio.

Sect. 207.

Digestivum.

℞ Terebinth. Nativ. ℥i. Vitell. Ovorum No. 1. *exacte mistis adde miscendo* Mel. rosarum ℥ss.

Ab-

Abſtergens.

℞ Aloes
Myrrhæ } minutiſs. pulveriſat. ana ʒij.
Fol. Scord.

Sapon. Venet. tenuiſſimè raſi ʒi. *accurate contritis ſimul admiſce* digeſtivi præced. ʒiij.

Corrodens.

Merc. dulc. *tenuiſſimé tritus inſperſus.*
Merc. præcip. ruber & albus, Vitriol. ad albedinem calcinat.

Sal. Lixivioſus fixus ſolutus ad aerem.
Lapis Infernalis.
℞ Aloes, Myrrh.a ——— ʒj.
ſal. Tartar. ——— ʒij.
aq. Commun. ——— ʒij.
M. Coq. ut fiat Elixir.

Exſiccans.

℞ Ærugin. ʒv. Aluminis crudi ʒi. Acet. fortis. ʒvij. Mellis puri ʒxiv. *coq. in Unguentum.*

Alumen *leviter calcinatum,*

Aqua calcis vivi.

Sect. 209.

Epulotica Carnem generantia.

Balsami Vulnerarii 204.

℞ Ceræ Citrin. Picis Nigr. Resin. Vulg. ana ℔ss. Ol. Lini ℔ij M. *est Basilicon.*

Sect. 212.

Emplastra tenacia.

℞ Emplast. Diapalmæ q. s. Ol. Olivar. parum *solve.*

℞ Picis vulgaris Q. S.

Sect. 217.

Cicatrizans.

Unguent. Diapompholyg.
——— Calcis.
——— Nutritum.
Emplas. Album coctum.
——— De Lapide Calamin.
——— De Minio.

Spara-

Sparadrapum Gualteri.

Colophonia *ex terebinth. coct. in farinam redacta.* Thus, Olibanum, Maſtiche.

IN HÆMORRHAGIIS.

Sect. 218.

Corroſiva.

Vitriolum album, Lapis Infernalis.

Adſtringentia.

1. *Quæ vaſa contrahunt.*
Alcohol, *Sp.* Terebinth.
Succus Cydoneorum *recens immaturorum.*
Sanguis Draconis.
Crepitus Lupi.
Crocus Martis.
2. *Quæ cruorem coagulant.*
Alcohol, *Sp.* Nitri. *ſp.* Vitriol. Martis calcinatum.
Saccharum Saturni.
Cort. Granatorum, & flores Granatorum.
Lapis Hæmatitis.

CONTRA DOLORES.

Sect. 228. 229. Vide 202.

IN CONVULSIONIBUS.

Sect. 234. N. 2. Vid. 66. 88.

Sect. 234. N. 4. *tale eſt jus carnium recent.*

Sect. 235. *Antiſpaſmodica.*

1. Laxantia.
2. Diluentia.
3. Reſolventia.
4. Abſorbentia, Lap. Cancror. Margarit. Ebur. C. C. ſang. Hirci, dens Apri, Ungul. Alcis, &c. 66. N. 5.
5. Opiata 202.

Sect. 236.

Diluitur cruor coagulatus extravaſatus his ſimilibusve.

℞ Mell. Commun. ℥ij.
Sapon. Venet. ℥ij.
Sal. Marin. ℥iv.
Aq. Pluvial. ℥xij. M.

℞

℞ Sal. Ammoniac. Nitri ana ʒiii.
Urinæ recent. ſani —— ℥xij.
Mell. commun. —— ℥ij. M.

IN CAPITIS VULNERIBUS.

Sect. 247.

Ad Contuſa digerenda.

1. *Imponatur Unguent. hoc.*
℞ Terebint. ʒij.
Vitell. ovor. N. 1.
exacte miſtis, admiſce unguent. Baſilici ʒij.
Aloes puræ ʒiv.

2. *Huic ſuperponatur Emplaſtrum hoc.*
℞ Gum. Galban. depurati & cum Ovi vitello *dein ſubacti* ʒiv.
Ceræ Citrin. ʒij.
Ol. Hyperici ʒiij.

3. *Tandem huic apparatui ſuperadde hoc fomentum pannis laneis calidis exceptum, expreſſum, quantum ferri poteſt calidiſſime applicatum.*
℞ Fol. Recent. Rutæ, Scord. Tanaceti ana Mij.
Flor. Centaur. min. Sambuci, Roſarum ana ʒiij.
Cum aq. decoct. & expreſs. ℥xxx, admiſce.
Sp. Vin. ℥v. Sapon. Venet. ʒij.

Sect. 252. N. 2.

℞ Sp. Vini ſemel rectificat. ℥i. aq. ſtillat. Roſar. ℥ſs. maſtiches *pulveriſat.* ʒiii. *in Phiala alta collum ſerva uſui.*

Sect. 279.

Purgatio hic conducens.

℞ Scammon. Syriac. puri gr. xiv.
Sp. Reginæ Hungariæ ʒij.
In mortario vitreo tritis & S. A. á face ſeparatis admiſce.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna ʒvi. F. *Hauſtus.*

Sect. 281. N. 2.

Attenuans, diluens, aquoſum hic bonum.
℞ Ligni Santal. Albi. ℥ ß.
——— Citrini ℥j.
——— Saſſafr. ℥ ß.
Fol. Rutæ ——— Mſs.
—— Agrimon. —— Mj.
Flor. Stæchad. Arab. Lavendul. ana ʒij.
Rad. Fæniculi, Petroſelin. Ruſci ana ℥i.
cum aq. decoct, vaſe clauſo ſpatio ¼ hora Ibjv. *exhibe, ſumat* ʒij. *omni ſemihorio.*

Sect.

Sect. 319.

Fotus vid. 315.

Sect. 320.

Clyſma.

℞ Mell. commun. ℥iij. ſal maris. ʒi.
Aq. decoct. Hord. ℥vij. *M. F. Clyſter mane & veſperi primis tribus à vulnere inflicto diebus injiciendus.*
Diæta ſit ex ſolo jure carnium.

AD CONTUSA.

Sect. 334.

Purgatio fortis nec inflammans.

℞ Agaric. ʒij. fol. Sennæ ℥iij.
Rad. Mechoacan. ʒi. Tamarind. ʒij.
conſciſſa & contuſa macera in aq. pluvial. ſpatio ½ horæ, dein ebulliant leniter ſpatio ½ horæ tum decocti percolati ℥ix. *admiſce*
Sal. prunel. ʒſs.
Syrup. Roſ. ſolut. *cum Senna* ʒix.
Capiat ℥i. *omni ſemihora donec purgetur ſatis fortiter.*

mino-

Sect. 281. N. 3. vid. 247. N. 2. & 3.

Sect. 295.

De his Remed. ſingulatim in Hiſtoria horum Morborum.

IN THORACIS VULNERIBUS.

Sect. 303. N. 3. vid. 236.

IN ABDOMINIS VULNERIBUS.

Sect. 315.

Fomentum Idoneum hic.

℞ Inteſtina pura Animalis Junioris, q. ſ. *coque in aq. cum flor. Chamæmel. Lavend. Centaur. ana Mſs. fol. Menthæ Criſp.* Mj. *ſpatio 2. horar. tum decoctum inſerviat pro fomento cum pannis applicando.*

Extemporaneum.

Sit Lac recens *tepidum.*

Sect.

minori forma idem perficere.

℞ Scammon. Syriac. gr. xiij. Stib. Diaphoret. gr. xx. Syrup Roſar. ſolut. cum Senna ʒvi. *exactè contritis admiſce aq. ſtillat Cichorei* ʒſs. *F. Hauſtus.*

Fomentum ad Contuſa.

℞ Rad. Bryon. albæ ʒij.
—— Ariſtoloch. rotund. ʒi.
Fol. Rutæ recent. Sabinæ ana Mj.
Flor. Tanacet. Chamœmel. Matricariæ ana ʒi.
Cæpar. recent. ʒvi.
Cum aq. vaſe clauſo S. Q. decoq. ſpatio ¼ horæ, tum ſucci per pannum fortiter expreſſi ʒxxv. *admiſce* farin. Lini ʒſs. *ebulliant denuo parum tum toto decocto frigefacto admiſce* ſp. Vin. Theriacal. ʒij. *Applicetur pannis Laneis.*

Cataplaſma ad Contuſa.

℞ Ingredientia eadem *prepara in Cataplaſma.*
Sub finem admiſce Farini Lini q. ſ.
Galban. in Vitello Ovi ſoluti ʒi.
Ol. Chamœmel ———— ʒiſs.

Emplaſtrum ad eadem.

℞ Rad. Brioniæ in farinam redactæ ʒij.
Flor. Sulph. ʒj. Merc. nigri ʒiij. Galban.

puri

puri & S. A. ſoluti ℥iv. Emplaſt. de melilot. ℥ix.

Ol. Chamœmel. q. ſ. *ut F. Emplaſt.*

Reſolventia Interna vid. in 54. N. 4.

Sudorifera ſunt.

1. Diluentia calida epota 54. N. 4.
2. Reſolventia interna --- 54. N. 4.
3. Stimulantia ——— 75. N. 5.
4. Laxantia ——— 35. N. 3.
5. Calor externus humidus, *ad cutim determinatus.*

Diuretica ſunt.

1. Diluentia frigida & tepida epota 54. N. 4.
2. Reſoluentia interna ——— 54. N. 4.
3. Stimulantia, imprimis ſalina, ſaponacea. 75. N. 5.
4. Laxantia imprimis fotu, clyſmate, Renibus *applicata* ——— 35. N. 3.
5. Calor Renibus, Hypogaſtrio, Perinæo, *applicatus*, frigus *vero reliquo corpori ſimul datum.*

Sect.

Sect, 336. vid. 88. N. 1.

IN INFLAMMATIONIBUS.

Sect. 396. N. 2.

Purgatio antiphlogiſtica.

℞ Tamarind. elect. pulp. ℥ij.
Cryſtal. Tart. minutim. pulv. ʒiij. M.
Capiat omni ½ *horæ* ʒi. *donec commodè purgetur.*

℞ *Fol. Sennæ* elect. ſine ſtipit. ʒij. Agaric. optim. ʒi. Tamarind. elect. ℥ij. *cum* aq. ſtillat. flor. Sambuci *vaſe clauſo decoque ſpatio* ½ *horæ. tum* decocti *per pannum expreſſi* ℥v. *admiſce* Nitri puri ʒi. Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna ʒvi. *F. Hauſt.*

℞ Fol. Sennæ ʒiij. Tamarind. ℥ij. Agaric. ʒii. *cum aq. decoct. ſpatio* ½ *horæ* Pint. 1. *admiſce* Syrup. Cichor. cum Rheo. ℥i.
Capiat ℥i. omn ſemihora donec purgetur
Reliqua vid. 334.

Epiſpaſtica, conſtant attrahentibus ad locum 135. N. 5.
Derivantibus eo 135. N. 5.
Propellentibus ab alio 75. N. 5.

BOSTON MEDICAL LIBRARY 26 1925

Veſicatoria vid. 75. N. 6.

Sect. 396. N. 5.

Medicamentum diluens & refrigerans ſimul in hoc caſu

℞ Rad. Acetos. ℥ij. Graminis, Scorzoner. ana ℥iij.

Fol. Beccabung. Acetoſellæ, Agrimon. ana Mj.

Flor. Boragin. Bugloſſ. Violar. ana P. i.

eum aq. decoct. ſpatio ¼ horæ pint. iij. *admiſce*

Nitri puri ʒij. Rob. Sambuc. ℥iij.

Capiat ℥iij. *omni hora diei.*

℞ Aq. ſtillat. flor. Sambuc. ℥xv. Rob. Sambuc. ℥ij. Nitri puri ʒi. *M. Capiat* ℥i. *omni hora.*

℞ Sem. contuſ. Bardanæ ʒiv. Petroſelini ʒvi.

——— Cichorei ℥i.

Cum aq. ſtillat. Petroſelini *F. S. A. Emulſio.*

cujus ℥xij. *admiſce* nitri puri ——— ʒi.

——— —— Syrup. ſ. rad. ap. ℥i.

Capiat ℥i. *omni hora diei.*

℞ Stib. Diaphoret. non ablut. ʒi.

Lapid Prunell. ʒſs. Rad. Zedoar. ℈i. M.

Fiat Pulvis divid. in vi. *doſ.*

Capiat unam omni triborio ex Ptiſana.

Sect.

Sect. 398. N. 1.

Liquidum tenue Aromat. calide potandum.

℞ Ligni Santali Albi, Citrini, Rubri, ana ℥i.
—— sassafras. ℥ij.
Rad. Carlinæ ℥i.
—— Petroselini, Fænicul. ana ℥iij,
—— —— Ononidis ℥ij.
Fol. recent. Rutæ. Scabiosæ, Betonic. Tussilag. ana Mj. *Cum aq. decoct. spatio ½ hora* ℔v. *exhibe. Sorbeat omni hora* ℥ij. *fervidas.*

Sect. 398. N. 1. 2. 3.

vid. 107. ad 144.

AD ABSCESSUS.

Sect. 403.

Maturantia in Pus, N. 1. 2.

1. Gum. Aromatic. simplic. Ammoniac.
Bdellium, Sagapenum, Opopanax.
2. Emollientia, Laxantia, Humectantia. 54. N. 4.

For-

Formulæ.

℞ Farin. Secal. ℥iv.
Aceti ℥ij.
Gum. Galban. *in vitell. ovi ſolut.* ℥i.
cum aq. decoct. in cataplaſma addendo ſub finem ol. Lil. alb. ʒi. Fiat *Cataplaſma.*

℞ Fol. Acetoſ. recent. M. iiij.
Butyri inſulſi, ℥i.
Ad ignem leniter decoctis parum adde fermentati Panis ℥ij. Gum. Sagapen. *in vitell. Ovi ſolut.* ʒiiij.
F. S. A. Cataplaſma.

℞ Mellis *ad ſpiſſitudinem panlò majorem cocti* ℥iv.
Ceparum *ſub cineribus aſſatar.* ℥iii.
Ficuum pinguium ℥iv. *S. A. cum pauxillo* aq. decoct. *in cataplaſma admiſce* Farin. Lini ʒiv. ol. Lini ℥ij. *F. Cataplaſma.*

1. *Uſu decocti* 398. N. 1.
2. *Motu excitatui ſufficiente.*

Sect. 409.

℞ Fermentati panis acris ℥ij.
Sapon. Venet. rafi ʒij. Mellis ℥ſs.
Ol. Chamœmel. infuſ. ʒij. *M. F. S. A. Cataplaſma.*

Sect. 412.

℞ Ciner. Clavellat. ℥iv. Calcis Vivæ ℥vj. *Contrita miſce; dein in loco humido liqueſcant; filtra, inſpiſſa, fuſa ad ignem validum in Crucibulo effunde in Lapillos, caute, in vaſe ſicco benè obturato aſſervandos. Horum pauxillum abraſum plumaceolo exceptum applicetur ſpatio 2. horarum dein applica deterſo, priori, Butyrum.*

CONTRA FISTULAS.

Sect. 415.

Digeſtiva liquefacta.

℞ Terebinth. nativ. ℥ij.
Vitel. Ovorum -- ℥j. S. A. *ſubactis admiſce,*
Sp. Vin. Com. -- ℥iv.
Mellis communis ℥iv.
Aquæ Commun. ℥ix.
Calefactum & probe miſtum injice.

Vel ℞ Balſam. Arcæi ℥i. vitell. Ovorum ℥i. *miſta, dilue* Sp. Vin. com. ℥viij. *Uſus ut prioris.*

Deterſiva.

℞ Mell. Roſar. ʒij. Elix, pp. cum ſale Tartari pp. ʒſs. Lixiv. Barbi tonſor. ʒviij. M.

Vel ℞ Rad. Ariſtoloch. maj. ʒij. Fol. ficc. Scord. ʒi. Bacc. Junip. contuſ. ʒi.
cum Sp. Vini debili *decoct. in phialâ altâ ſpatio* 1. *hora* ʒxx. *admiſce Sapon. venet.* ʒi. *uſus ut prioris.*
Ubi pura Fiſtula conſolidat. injectum ſequens.

℞ Ol. infuſ. Hyperici. ʒiv.
Aloes Myrrh. Oliban. anâ ʒij. *coquendo leniter miſta ſubige cum vitell.* Ovor. ʒij. *dein calefacta parum in Fiſtulam puram injice.*

IN GANGRÆNA.

Sect. 434. N. 1.

Spiritus excitans in Gangrenâ à cauſâ calidâ, temperie Alcalinâ.

℞ Succ. recent. expreſſi Citri ʒij.
——— —— Aurantior. ʒi.
Syrup. recent. Moror. ʒii.
Aq. ſtillat. Citri totius ʒiv.
——— Meliſſæ ʒij.
——— Cinnamom. ʒi.
Vini Rhenani ʒvi. M. *addito ſi opus ſit ſaccharo.*

Vel

Vel ℞ Rob. Ribeſior. Berberis ana ʒii.
Sp. Sal. ʒß. aq. ſtillat. Meliſſæ ʒvi.
Vini Rhenani ʒx. *M. Capiat* ʒi. *omni hora.*

Si Gangrænâ frigidâ laborat temperies Phlegmatica vel acida.

℞ Sal. volatil. oleoſ. ——— ʒij.
Elix. pp. cum ſal. Tart. pp. —— ʒi.
Aq. ſtillat vitæ Math. ʒiij.
——— Cortic. Citri. ʒvi.
Syrup. 5. rad. aper.
—— Artemiſ. Fernel. ana ʒi.
Confect. Alkermes ʒij. *M. in uſum eundem.*

Sect. 434. N. 2.

In temperie Acidâ 66. *N.* 1. 2.
——— *Alcalinâ* 88. *N.* 5. 6.

Sect. 434. N. 3.

℞ Vin. Rhenan. ℔j. Cinnam. Caryophill. fol. Macer. Nuc. Myriſtic. aa. ʒij. coq. *in Phiala altâ vitrea in arena, hoc decocto imbue panem toſtum.*

Sect

Sect. 435. N. 2.

Fomentum ad Gangrænam.

℞ Fol. recent. Rutæ Mjv. Malvæ Mij. Farin. Lini ℥i. *cum aq. decoct. vaſe clauſo* ℔iv. *admiſce* Sapon. Venet. ʒij. *F. fomentum laneis pannis applicandum.*

Cataplaſma.

℞. Flor. Sambuc. Melilot. Altheæ, Chamœmel. Calendul. ana ℥iii. *cum aq. decoct. in Cataplaſma admiſce ſub finem* Farin. Lini ℥i. Ol. Lini ℥iſs.

Sect. 438.

℞ Fol. Rutæ, Scord. Abſinth. ana ℥iv. Menthæ ℥i. cum Aq. & Acet. ana *q. ſ. decoct. vaſe clauſo* ℔iv. *admiſce* Sal. Gemmæ ʒiv. Sp. Vin. Theriacal. ℥ij. *F. fomentum.*

℞ Eadem *coq. in Cataplaſm. ſub finem addendo* Sal Ammoniac. ʒiv. Farin. Lini ℥ij. Ol. infuſ. Rutæ ℥iſs. *F. Cataplaſma tempore uſus irrorandum* Sp. Vin. Theriacal. vel Sp. Vin. Camphorat. tantillo.

Sect. 448.

Liquor talis.

℞ Aceti Dracunculi hortenſ. ℥vi.
—— Roſar. hortenſ. ℥ij. *Sp.* Vin. theriacal. ℥iiij.
Sal. Maris ℥i. aq. decoct. *Scord.* ℥xij. M.

Eſchara Gangraenoſa emollienda optima hac.

℞ Fol. Scord. Mij. Malvæ Mj.
Flor. Lavendul. Altheæ ana ℥i. cum Aceto *decoct. in Cataplaſma, admiſce farin.* Lini ℥iij. ol. Lini ℥j.
Sal. Ammoniac ʒi.

Sect. 450.

Cataplaſma tale.

℞ Fol. recent. Abrotan. Mar.
——— Abſinth. Pontic. Rutæ hortenſ.
——— Scord. Alliariæ.
——— Eupator. Cannab. Marub. alb. Nicotianæ, ana Mſs.
——— Hyoſciami Mj.
Flor. Calthæ terreſtris, Centaur. min. Meliloti.
—— Matricar. Tanaceti ana ℥ij.
—— Althææ, Papaver. erratic. ana ℥j.

Cum aq. decoct. vaſe clauſo ſpatio ¼ horæ admiſce.
Farin.

Farin. Lini ʒiv. Ol. infuſ. Rutæ ʒij.
Aceti theriacal. Sp. vin. theriacal. ana ʒi.
Sal. Ammoniac. ʒi.

Sect. 456.

℞ Aq. ſtillat. Theriacal. ʒi.
——— Prophylact. ſylvii ʒvi. Vitæ Mathiol. ʒi. Rutæ ʒix.
Syrup. Artemis, Fernell. ʒ. rad. aper. ana ʒiſs.
Elix. pp. cum ſal. Tart. pp. ʒii. M.
Capiat cochlear. j. *omni* ½ *hora ſuperbibendo* ʒi. *vel* ʒj. *ſequent.*
℞ Aq. decoct. Hord. ℔ij. vini Gallic. ℔j. Zingib. pulveriſat. ʒij. Syrup. Botryos ʒiij. M.

AD SPHACELUM.

Sect. 642.

Acre lixivium.

℞ Calc. viv. *ex ſaxis exuſtis* p. r. *hanc tege* Cineribus Clavellat. p. iij. *in loco ſubterraneo, liquefacta filtrataque ſerva.*

Sect. 469. N. 5.

℞ Ol. ſtillat. Cinnamom. gutt. ij. Caryophill. gutt. j. Cortic. Citri gutt. ij. ſacchari puri ʒij.
F.

F. S. A. Elaoſacchar. cui admiſce. Coral. rubr. ʒi.

Laudan. puri gr. ij. *M. F. pulv. divid. in* ij. *Chartulas.*

Capiat unam horâ unâ ante actionem, & ſi nihil ſopiat, alteram ½ horæ ante eandem.

Sect. 471. N. 5.

℞ Sang. Dracon. ʒi. Sarcocol. ʒij. Lapidis Hæmatitis ʒſs.
Bol. Armen. ʒviij. *M. F. Pulv. tenuiſſimus.*

℞ Farin. Volat. collect. ʒiv. Colcothar. Vitrioli *fortiter exuſti & edulcorati* ʒſs. *M. exactè.*

℞ Fungi *qui* Lycoperdon *vocatur in farin. redact.* q. ſ.

AD COMBUSTIONES.

Sect. 480.

Fotus.

℞ Flor. Sambuc. Melilot. Altheæ ana ʒj. *cum aq. decoct.* Ibiſs. *admiſce* ſp. Vini Theriacal. ʒij. *linteis calidis applicetur.*

Ca-

Cataplaſma.

℞ Fol. Malv. Biſmalv. Mij. flor. Melilot. ℥ij.
cum aq. decoct. ſub finem admiſce farin.
Lini q. ſ. ſp. Vin. Theriacal. ℥i.
Ol. Lini ℥ſs. F. *Cataplaſma.*

AD SCIRRHUM.

Sect. 490. *N.* 1.

Fotus ad Scirrhum.

℞ Flor. Chamomil. Melilot. Sambuc. Althæ ana Mj.
Flor. Centaur. min. Mſs.
Fol. Abſinth. Marub. alb. Rutæ, Sabinæ ana Mj
Rad. Bryon. Alb. ℥iiij. Rad. Angelic. ſativ. ℥
Cum aq. decoct. vaſe cluſo & per pannum expreſſ. ℔iiij. *admiſce* ſp. Vin. Theriac. ℥iiij.

Cataplaſma.

Ex iiſdem coct. fit Cataplaſma ſub finem add. Galban. in vitell. Ov. ſubact. ℥iij. Farin. Li. ℥ij. Ol. Lini ℥iii.

Emplaſtrum ad Scirrhum.

℞ Gum. Ammon. Galban. Sagapen. Opopanac. ana ʒij. *leni igne in teſtâ ſoluta, depura, tum admiſce accuratè* Vitell. Ovorum *bene concuſſor.* No. iiij. Ceræ Citrin. ʒij. farin. Rad. Bryon. alb. ʒiii. Ol. infuſ. Rutæ q. ſ. *ut F. S. A. Emplaſt.*

Sect. 490. N. 4.

Victus eſto ex *Lacte* recenti, *Lacte* ebutyrato, & Sero *Lactis.*

Ex Jure Carnium quarumcunque recentium, de quadrupedibus & volatilibus.

Ex Frumentaceis, Hordeo, Milio, Tritico, Secali, Phalaride, Zea, Avena, Oryza, Fagopyro.

Ex Oleribus. 35. N. i.

Ex Fructibus mitibus, maturis, horæis, acidodulcibus.

Ex Hordeatis Panatellis, &c.

Potus eſto decoctum ex Rad. Chinæ, Sarſaparill. *Lignorum Santalorum* trium, &c.

Anodyna.

℞ Sem. Papaver. Alb. contuſor. ʒij. Rad. Fœniculi ʒiv. Flor. Papav. erratic. ʒvj. Fol. Malvæ Mj. *cum aq. decoct. vaſe clauſo ſpatio* ¼ *horæ* lbij. *admiſce* Syrup. Papav. alb. ʒiiſs.

Bibat ſubinde ʒiii. *vel* iiij.

℞ Spermat. Ceti, Corall. rubr. Stib. Diaphoret. *non abluti* ana ʒi. Laudan. puri gr. ij.

M. F. Pulv. tenuiſſ. dividend. in doſ. IV. *æqual. quarum unam capiat mane & veſperi urgente dolore.*

Hæc pro Internis.

Externe Fomentum.

℞ Flor. Sambuc. Hyoſciam. Papav. Rhæad. Melilot. ana Pj. *cum aq. decoct. vaſe clauſo pint.* iſs. *admiſce* Aceti Sambuci, Roſacei ana ʒij. Sp. Vin. rectificat. ʒiv.

Unguentum ad litum.

℞ Aceti Lythargyrii ʒj.
Ol. expreſs. ſem. Hyoſciami, Papav. alb. Infuſ. Roſar. ana ʒij.

F. S. A. Nutritum, cui ſub fin. admiſce Opii puri gr. vj.

Emplaſtrum.

Emplaſtrum de Minio.
Unguent. Diapompholyg.

℞ Succi recent. expreſſ. puri fol. Hyoſciami Papaveris Hortenſ. Phellandrii ana ʒiv. *Lenigne Coq.* inſpiſſa, ſub finem admiſce cer. alb. ʒviij.

Ol

Ol. infuſ. Roſar. ℥i. *F. S. A. Emplaſtrum.*
Vel ℞ Sacchar. Saturni, Ceruſſæ, Amalgam. *Merc.* & *Satur.* ana ℥ij. Ceræ alb. ℥iv. Ol. Roſar. infuſ. ℥iij. *M. F. Emplaſt.*

AD CANCRUM.

Sect. 507. N. 1.

Vid. *Emplaſtrum* 490. N. 4.

N. 2.

℞ Reſin. Jalapp. gr. vi.
Diagridii gr. vij.
Stib. Diaphoret. *non ablut.* gr. XXIV. *M. F. Pulvis.*

℞ *Merc.* dulc. gr. xv. Diagrid. gr. xij. *M. F.* Pulv.
Capiat ſemel in Septimana.

Sect. 507. N. 3.

Decocta ex China, Sarſaparill. Bardan. Scorzoner. Petroſelin. Fœnicul. Vel
℞ Antimon. diaphor. *non abluti* gr. viij. Sperm. Ceti ℥i.

Sect. 509.

Fomentum & Litus.

℞ Aq. ſtillat. Sambuc. Roſar. Papav. Rhæad. ana ℥ij. Sacchar. Saturni ʒi. Tinct. Opii ʒi. ſp. Vini theriac. ʒij. M.

℞ Aceti Lythargyrii ℥vj. Ol. Roſacei ʒiiij. *F. Nutritum.*

IN MORBIS OSSIUM.

Sect. 529. N. 1.

℞ Ligni Guajac. virid. ponderoſ. raſi. ℥x. Sal. Tart.. ʒſs. *cum aq. communi* ℔vj. *ſpatio* xxiv. *horar. digeſt. in diplomate, decoq. ſpatio* 2. *horar. ſub. fin. admiſcendo* ſp. Vin. ℥iv. *ebulliant iterum parumper, tum exhibe, ſuper reſiduo decocti nova* aq. ℔iij. *affuſa ebulliant per iv. horas.*

Prioris decocti ℥iv. *ſumat quater de die vacuo ſtomacho mane hora* 7*ma*, *dein hora* 11*ma*, *iterum* 4*a pomeridiana*, *& ultimô horâ* 7*ma veſpertina.*

Altero decocto utatur pro potu quotidiano.

Sic ex ligno Juniperino, Saſſafras, Buxi, Querci, *&c. decoctum fieri poteſt. Linteа his decoctis madida fomenta ſunto.*

AD

AD FEBRES IN GENERE.

Sect. 599.

Vid. 28. N. 1. 4.

Sect. 603.

Fomentum tale.

℞ Sem. Pomor. Cotoneorum, N. VI. *cum aq. ſtill. flor. Sambuc. Roſar. ana* ℥iij. *F. S. A. Emulſio* cujus puro liquori *admiſce* ſp. Vin. ℥ſs. Tinct. Opii ʒi.

Ptiſanæ 605. N. 1.

Sect. 605. N. 2.

Decoct. Laxans.

℞ Aq. decoct. Hord. ℥xxv. Nitri puri ʒi. Vin. Rhenan. ℥vi. Rob Ribeſii, Sambuc. ana ℥ij. M.

Capiat omni ½ *hora* ℥j. *vel* ij.

℞ Aq. ſtill. Cichor. Fumar. Meliſſæ ana ℥iij. ſp. Sal. commun. ʒj. ſyrup. Mororum ℥ij. Nitri puri ℥ſs. *M. capiat cochleare* I. *omni* ½ *hora.*

℞ Cryſtall. Tart. ʒij. Nitri puri ʒſs. *M. F. Pulv.*

Capiat ℈ſs, *omni trihorio ex Ptiſana, reliqua vid. in Cap. de putredine alcalina & exceſſu Circulat.*

Sect. 605. N. 3.

℞ Herb. recent. Majoran. Menthæ criſp. Origan. Roſmarin. ana *M*ij.
Flor. Chamæmel. Roman. Roſar. Rub. Tanacet. Lavendul. ana Mj. *M*ari ſyriac. Mſs. Rad. Iridis Florentin. Angelic. Sativ. Imperator. ana ʒiij.
Raſur. ligni Saſſafras ʒij. ſem. contuſ. Celeri ʒiij.
Conſciſſorum fiat Pulvis, *ſpargend. in loco ubi ager eſt.*

Sect. 605. N. 10.

℞ Aq. decoct. Hord. levis ʒxxxvi.
Oxymel. ſquillit. ʒiij.
Tartar. Vitriol. non acid. ʒij. *M.*
Capiat ʒij. *omni hora, aut*
℞ Rob. Sambuc. ʒiij. ſp. Sal. marin. ʒj.
Aq. ſtillat. Meliſſ. ℥vi. M.
Capiat ʒſs. *omni ſemihorio.*
℞ Tart. emetic. gr. v. *pro una doſ.*
℞ Vin. Emetic. ʒiſs. *pro una doſ.*

℞

℞ Rad. Ipecacuan. alb. ℈i. *P. Pulv. pro una doſ.*

℞ Rad. Ipecacuan. Pulv. ℈iv. cum vin. alb. ʒiij. *coq. in alta Phiala per* IV. *horas, colaturam exhibe pro una doſ.*

Sect. 610. *Clyſma refrigerans.*

℞ Nitri puri ʒij. Mell. Roſar. ʒj.
Seri lactis recent. ʒxij. M. *Vel.*

℞ Aceti commun. ʒj. Nitri Nativ. ʒiij.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna ʒij.
Aq. decoct. Hord. ʒix. M. *Vel.*

℞ Lact. Ebutyrati ʒx. ſyrup. Roſar. Pallidar. ʒij.

Sect. 611.

MEDICAMENTA IN LANGUORE FEBRILI.

℞ Oxymell. ſquillit. ʒiii. ſp. Vin. Mathiol. ʒiij.
Aq. ſtillat. Menthæ ʒiv. Cinnamom. ʒi. M.
Capiat ʒi. *omni hora.*

℞ Diaſcord. ſylv. ℈iſs. Theriacal. Androm. ʒiſs.
Syrup. 5. rad. aper. ʒij. Aq. ſtillat. Cardui Benedict. ʒvi. *M. in eundem uſum.*

℞ Confect. Alkermes ʒi. Zingib. Condit. ʒvi.
Rad. Contrayervæ, Serpentin. Virginian. ana ʒi.

Syrup. ʒ. rad. aper. q. ſ. *ut F. Conditum. Capiat* ʒſs *omni quadrihorio.*

℞ Pulv. Comituſſ. Kent. ℈iſs. detur omni quadrihorio.

℞ Zingib. alb. Cort. Winteran. Rad. Zedoar. Rad. Contrayerv. Serpentin. Virginian. ana ʒi. Trochiſci de Viperis ʒij. *M. F. Pulv. tenuis dividend. in doſ. ſingul.* ℈ſs. *capiat unam omni quadrihorio.*

℞ Sal. Card. Ben. ʒſs. Sal. CC. alb. ʒi. Corall. rubr. ℈ij. Ol. ſtill. Cinnam. Cort. Citri ana gut. 3. *M. F. Pulv. dividend. in* x. *doſ. in eoſdem uſus.*

Sect. 614.

Amara Lacteſcentia Frigida.

Lactuca.	Cichorea.
Chondrilla.	Taraxaca.
Sonchus.	Scorzonera.
Hieracia.	Tragopogon.
Intubus.	

CONTRA FRIGUS FEBRILE,

Sect. 625.

Potus in Frigore Febris ſumendus:

℞ Aq. decoct. Hord. ℥xxx. Nitri puri ʒij.

Oxy-

Oxymell. ſimplic. ʒiij. aq. ſtill. Caryophil. aromat. ʒij.
M. Capiat ʒij. *omni* ¼ *hora, calide valde ſorbendas.*

Decoctum Coffe.
——— Ligni Saſſafras.
——— Santali.
——— & ſimilia, hîc valent.

AD ANXIETATEM FEBRILEM.

Sect. 634.

Vomitoria in Febre commoda

℞. Oxymell. ſquillit. ʒiij.
Aq. ſtillat. Cichorei ʒv. *M. pro hauſtu.*
℞. Folior. Aſari recent. N. viij. *cum aq. ſtillat. Card. Bened. F. infuſio ſpatio* 4 *horarum, dein expreſſa Tinct. rectificat.* ʒv. *exhibe pro hauſtu.*
℞. Vitrioli alb. gr. xxv. *F. Pulv. ex pauxillo Cereviſia hauriendus.*

Sect. 634.

Purgatio in Febribus.

℞. Cryſtal. Tart. ʒv. *ex ſero lactis.*
℞. Cryſtal. Tart. ʒij. ſal. Prunell. gr. xij.
Sal. Polychreſt. gr. xvi. M. F. P.

℞.

R. Scam. gr. vij. cum Aq. ſtill. Cichor. ʒſs. *F. S. A. emulſio cui adde* ſyrup. Roſar. ſol. cum Senna ʒxij. *F. Hauſtus.*

R. Tamarind. ʒiij. Agaric. trochiſc. ʒiii. Fol. Sennæ ʒj. *cum aq. decoct. & expreſſ.* ʒviij, *admiſce* ſal. Prunell. ʒſs. Syrup. Roſar. ſol. cum Senna ʒiſs. *capiat* ʒij, *omni ſemihor. donec purgari incipiat.*

R. Prunor. acido-dulc. ʒiiij. Tamarind. ʒi. Fol. Sennæ ʒij, *cum aq. decoct. ſpatio ſemihoræ dein per pannum expreſs.* ʒxij. *admiſce* Syrup. Cichor. cum Rhæo ʒij. *Capiat* ʒiij. *omni ſemihora donec purgari incipiat.*

R. Diapruni Sylv. ——— ʒi.
fol. ſenn. pulv. ——— ʒſs.
Syr. Cichorei q. ſ.

Sect. 634.

Sudorifera in Febribus ſunt ſemper diluentia.

R. Radic. Gramin. petroſelin. Apii, Ruſci, Cichor.
——— Scorzon. Napor. Rapar. ana ʒſs.
Rad. Chinæ, Sarſaparill. Bardanæ ana ʒi.
Fol. Cichor. Taraxici, Endiv. Acetoſ. ana Mi.
Flor. Sambuc. ʒij. ſem. contuſ. Apii, petroſelini a ʒi.
cum aq. decoct. ℔iij. *exhibe, hauriat* ʒiij. *calidas omni quadrihorio donec leviter ſudet.*

Ex

Ex hac Formula infinita alia concinnari poſſunt.

Diuretica in febribus.

Hydrogala ex Lact. recent. p. 1. aq. p. iij. Serum Lactis, Lac ebutyratum, Lachrymæ Betulæ, Succi maturi recentes horæi aq. diluti, Sal Nitri, Nitrum antim. Sal. Polychreſt. Decocta præcedentia ſudorifera, cum regimine ad Diureſin.

Abſterſiva ſunt eadem.

CONTRA SITIM FEBRICULOSAM

Sect. 640.

Potus Commodus in Febribus.

℞ Aq. Hord. Com. ſimpl. ℥xl. Rob. Ribeſior. ℥iv. ſp. Sal. tot gutt. quot ſufficiant ad gratum acorem, Aq. ſtill. Cinnam. ℥i. *M. pro potu aſſiduo.*

℞ Gelatinæ Ribeſior. Pomor. Cydonior. Ceraſ. Nigr.

——— Berberis, Moror. Baccæ Rubi Idei.

——— Pomor. Granator. Limonum Citrior.

——— ——— Aurantior. Chinæ.

Ho-

Horum cujuſlibet ℥iij. *prepara ut prius.*

Hydrogala, Serum Lactis, Lac ebutyratum, Cereviſia tenuiſſima, Potus Coffe, Vin. p. i. aq. p. xij. ſucci Citri parum.

Sect. 641.

℞ Pomor. elect. recent. Citri N. ij. cum cortice *conſciſſa contuſaque immitte* aq. decoct. Hord. ſimpl. ℥xxxij. *adde* Syrup. Moror. ℥iſſ. vini Rhenan. ℥viij. Panis toſti ℥ij.

In vaſe fictili clauſo ſerventur pro potu aſſiduo.

AD NAUSEAM FEBRILEM.

Sect. 644.

Potus ad Primum. vid. 640. 641.

Potus ad ſecundum & medicamina vid. 634.

Ad Quintam Speciem.

℞ Miv. Cydonior. ℥iv. Syrup. Limon. ℥ij. Aq. ſtillat. Vitæ Mathioli ℥i.
——— - Cinnamom. ʒvi.
——— - Cortic. Citri ℥vi. Tinct. Opii gutt. LX.

M. accuratè: capiat ℥i, *donec Nauſea ſedetur.*

IN DEBILITATE FEBRILI.

Sect. 667.

Jus ex carne Bubul. Vitulin. Ovillo, Gallinaceâ; *Decoct. in aq. respergo pauco sale & succo Citri.*

Lac Recens.

Decocta 28. N. 1.

AD FEBRES INTERMITTENTES.

Sect. 758.

Medicamenta hic referenda.

Sales herbarum Tacheniani omnes. Sales Nitri; Ammoniaci, Prunell. Polychrest. Sal. Tart. regenerat. Tart. Tartarisat. Tart. cum Ol. Terebinth. Saponacea, herbæ omnes aromaticæ in omnibus suis partibus. *vid. totum* 75. N. 5. 54. N. 4.

Sect. 759.

℞ Tart. Emetic. gr. v. *f. pulv. una dose sumendus.*

℞ Tart. Emetic. gr. v. cum micæ panis q. ſ. *ut F. Pil.* v.

℞ Vin. Emetic. ʒij. Oxymell. Squillit. ʒvj. *M. F. Hauſt.*

℞ Tart. Emetic. gr. v. Gelatinæ Ribeſior. ʒſs. Ol. Cinnam. gutt. 1. *M. F. Bolus.*

Purgans.

℞ Pulv. Cornachini ℈ij. *pro doſi.*

Sect. 761.

℞ Sal. Polychreſt. ʒij. Syrup. ſ. rad. ap. ʒij. Opii Puri gr. ij.
Aq. ſtill. fermentat. Card. Ben. Abſinthii, Rutæ.
———— ———— Majoranæ, Menthæ ana ʒi.
Extract. Abſinth. ʒij. M. *Capiat Cochleare i. omni quadrante horæ ſuperbibendo* ʒiv. *ſeq. Decoct. poſt ſingula.*

℞ Rad. Imperator. ʒvi.
Ligni ſaſſafras. Santali Rubr. ana ʒij.
Fol. Virgæ Aureæ Mii.
Flor. Centaur. min. ʒſs.
Sem. Contuſor. Dauci Cretic. ʒvi.
Decocti ℔ij. *exhibe.*

Sect.

Sect. 763. vid. 634. 640.

Sect. 767.

℞ Cortic. Peruvian. opt. ℈ ℥j. *F. Pulv. dividend. in* xij. *Doſ. exhibe, capiat omni bihorio unam* ex Vino.

℞ Cortic. Peruvian. ℥iij. aq. commun. ℥xij. Vin. Gallic. ℥iv. *Infuſa ſpatio* 2. *horarum leniter ſemel ebulliant. Capiant* ℥iſs. *omni bihorio.*

℞ Cortic. Peru. ℥iij. *vaſe clauſo ſpatio* 2. *horarum in Aq. commun. decoct.* ℥xvj. *capiat ut præcedens.*

℞ Decoct. præced. *exhala ad Mellis ſpiſſitudinem divid.* iv. *in doſes.*

℞ Extract. præced. *dilue in Syrup.* 5. *rad.* ℥i. *erit Syrupus Uſus ut extracti.*

℞ Extract. præced. *admiſce pulv. Glycyrrhiza. q. ſ. ut F. Pil. gr.* IV. *conſumat. omnes ſpatio ἀπνευξίας.*

Sect. 768.

℞ Ol. Scorpion. Terebint. Balſam. Sulph. Terebin. Ol. Laurin. ana ℥ſs. *M. pro linimine deſcripto.*

℞ Plantagin. totius latifol. ℥x. Rad. Tormentill. recent. ℥ij. decoct. in Aq. ℔ij. *exhibe, bibat* ℥iij. *omni bihorio.*

℞ Alumin. Rup. ℥i. Nucis Myriſtic. ℥ij. Pulv. Bol. Armen. gr. xij.

M. F. Pulv. horâ una ante Paroxyſmum hauriend.

℞ Uvarum Corinthiacarum, ſummitatum Lupuli, Sal. Marin. ana ℥ij. *contuſa in pultem, pulſuum locis applica ad Arterias.*

℞ Summitat. Rutæ virid. ℥ij. ſem. Sinapi ʒij. *contuſa exhibe ad Epicarpia.*

IN ANGINA AQUOSA.

Sect. 796. N. 1. vid. 54. N. 4. N. 2. vid. 201.

IN ANGINA SCIRRHOSA.

Sect. 797.

℞ Ol. Tart. per deliquium *penicillo ex linteo carpto ad calamum aptato, per cannulum applicato, eo humectato locus ſenſim erodatur.*

IN ANGINA INFLAMMATORIA.

Sect. 809. *N.* 2.

℞ Diagryd. gr. xviii. *F. cum aq. Emulſio cujus* ℥ſs. *admiſce* Syrup. Sennæ ℥iſs. *F. Hauſtus.*

℞ Senn. fol. ʒi. *decoct. cum aq.* ℥viij. *admiſce* Nitri ʒi. Syrup. Senn. ℥i. *F. Clyſma.*

N.

N. 5.

℞ Aceti Sambuc. Roſar. Calendul. ana ℥i.
Aq. ſtill. Sambuc. ℥vi. *M. Vapor calidus hauriatur infundibuli ope in fauces.*

Sect. 810.

℞ Lentis Paluſtr. ℥vi.
Fol. Nympheæ recent. ℥v. fol. Papav. Hortenſ. ℥viij.
—— Biſmalvæ ℥vi.
Flor. Sambuc. Melilot. ana ℥iv. *cum aq. decoct. ſub finem adde* Nid. Hirudin. N. ij.
Sem. Lini q. ſ. Ol. Lilior. alb. ℥ij.
F. Cataplaſma.

Sect. 811.

Decoctum pro Fomento.

℞ Decoct. a Cataplaſmate præced. ℥xij. Aceti Sambuc. ℥ij. Syrup. Altheæ ℥ij. Nitri puri ʒij. M.
℞ Ficuum Pinguium No. xxij. Fol. Altheæ ℥ij. *Decoctis diu* ℥xxx. *expreſſis utatur.*

Sect. 813.

Clyſmata Nutrientia.

℞ Jur. Carnium ℥x. Sal. Nitri gr. x. ſp. Sal. gutt. vi. M.

IN PERIPNEUMONIA VERA.

Sect. 850.

℞ Aq. decoct. Hord. ℥xl. Nitri ʒij. Oxymell. ℥iv. M.

Sect. 851.

℞ Fol. Parietar. Agrimon. Taraxac. ana Mj. Sem. contuſor. Papav. alb. Fœniculi ana ℥j. Glycyrrhizæ ℥iſs. cum aq. decoct. ℥l. *exhibe.*

Sect. 853.

℞ Rad. Gramin. Ruſci, Petroſelin. Fœnicul. ana ʒij.
—— Imperator. ʒij.
Sem. contuſor. Bardan. Petroſelin. ana ʒi.
Cum aq. decoct. ℥xl. *exhibe.*

Sect. 855.

Victus.

Olera farinoſa, Piſa, Fructus horæi maturi Vid. 35. N. 1.

Sect. 855. N. 3.

Sunt Vapores 809. N. 5.

Sect. 855. N. 4.

℞. Aceti Squillit. ℥vj. Oxymell. Squillit. ℥iij, Sal. Polychreſt. ℈j. aq. decoct. hord. ℥viij. Aq. ſtillat. Hyſſopi ℥iv. M.

AD ULCUS APERTUM PULMONIS.

Sect. 858.

Aperientia Deterſiva.

℞ Fol. recent. Agrimon. Virg. Aureæ. Betonic.
——— Valerianæ Hortenſ. ana Mj.
——— Marrubii alb. M½
Rad. 5. aperient. ana ℥i.

Flor. Centaur. min. Agrimon. Hyperici ana Mi.

Cum aq. decoct. ℔iv. *exhibe bibat* ʒij. *omni bihorio diei. Vel*

℞ Rad. Bardan. Chinæ, Sarſaparill. ana ʒiij. *cum aq. decoct. ſpatio ſemihoræ, adde,*

Ligni Saſſafras ʒiij. *ubi iterum parum ebullierint admiſceto* decoct. ℔iij.

Syrup. 5. rad. ap. ʒij. *uſus ut prius.*

℞ Myrrhæ lucidæ elect. ʒij. cum vitell. ovi recent. ℈i. *in mortario vitreo diu contritis ſimul admiſce Thuris elect.* ℈ij, *F. Pil. ſingula gr. iij.*

Capiat 1. *ante uſum decocti.*

℞ Myrrhæ ʒij. ſpermat. Ceti ʒi. M.

F. Pulv. dividend. in doſ. xij, capiat unam mane & veſperi cum decocto.

Lenia Opiata Veſpertina.

R. Pil. Cynogloſs. ℈i, F. Pil. N. vj.
capiat unam veſperi ante ſomnum.

R. Pil. de Styrace *ſimil. doſi in eundem uſum.*

R. Opii *lamellatim tenuiter ſciſſi & lente exſiccati* gr. 1. Corall. rubr. gr. xij. Oliban. gr. vj. M.

F. Pulv. tenuis veſperi ut prius ſumendus.

R. Syrup. Diacod. ʒi. aq. Vitæ Mathiol. ʒi. Aq. ſtill. Hyſſopi ʒi. *M. F. Hauſtus veſperi ſumendus.*

R. Opii gr. 1. *fiant duæ pil. Capiat unam Veſperi.*

R.

℞. Opii gr. 1. Syrup. Capill. Veneris ʒiv. aq. ſtillat. flor. Papav. Rhæad. ʒi. *M. F. Hauſtus.*

Vapores Emollientes.

℞. Fol. Malv. Biſmalv. Mercurial. Parietar. ana Mij. Farin. fem. Lini ʒij. *cum aq. decoct. Vaporem excipe cum aere adducendo.*

Sect. 859.

Vid. *Decoctum ſecundum.* 858. 859.

℞. Caryophill. recent. expreſs. ſucci Lactis Dulcis aa ʒiv. Syrup. Hyſſop. ʒi. *M. Bibat.* ʒi. *omni bihorio.*

Sect. 861.

℞. Lychnid. Sapon. maj. Mij. Endiv. recent. M. iv. Fol. Cichor. ſylveſtr. Miii. *cum aq. decoct. & expreſſ. pint. iij. exhibe, bibat omni bihorio* ʒi.

Sect. 866.

Vapor Vid. 858.

℞ Oxymell. Simpl. ʒiij. Syrup. 5. rad. aper. ʒij. de-

decoct. Hederæ terreſt. ℥x. Nitri puri ʒi. M. *bibat* ℥i. *omni hora.*

PERIPNEUMONIA NOTHA.

Sect. 873. N. 2.

Clyſma hic eſto hocce.

℞ Mell. ℥iij. Nitri ʒi. vitell. Ovor. N. 1. aq. decoct. Hord. ℥viij. *F. Cliſ.*

Sect. 873. N. 4.

℞ Rad. Fœnicul. ℥ij. Gramin. ℥iiij. Fol. Parietar. Agrimon. ana Miſs. ſem. Contuſ. Papaver. alb. ℥i. Glycyrrhiz. ℥iſs.
cum aq. decoct. ſ. q. ad ℔iiſs. *exhibe capiat* ℥ij. *omni bihorio.*

IN

IN PLEURITIDE.

Sect. 887.

Vid. *Decoct.* 873. 861. 859.

Sect. 890. N. 2.

Fomentum.

℞ Fol. Malv. Biſmalv. Parietar. ana Mii.
—— Papav. Hortenſ. Hyoſciami ana Mj.
Flor. Sambuc. Chamomil. Melilot ana ℥iij.
cum lacte dulci *decoct. Eſt fomentum, hinc Balnea & tepefactoria intelliguntur.*

Linimenta ad inungenda latera.

℞ Sacchar. Saturn. ʒiv. Aceti ʒvi. Ol. Roſar. infuſ. ℥i. *M. F. Nutritum.*
℞ Unguent. Popul. ℥ij.
℞ Emplaſt. Diapomphol. q. ſ. *Extende ad alutam.*

N. 3.

℞ Fol. Tuſſilagin. Malvæ ana Mij. Flor. Papaver. errat. Altheæ ana Mſs. Rad. Petroſelin. Sarſaparill. ana ℥iij.

ſem.

Sem. contuſ. Lini ʒiv. Lactuc. Card. Mariæ ana ʒi.

Cum aq. *decoct.* ℔ii. *exhibe, bibat* ʒi. *omni hora.*

℞ Sem. 4. frigid. Maj. & Min. ana ʒiij.

—— Papaver. alb. ʒij.

cum aq. decoct. Hord. F. S. A. Emulſio cujus ʒxiv.

admiſce Nitri puri ʒiſs. Syrup. capil. Veneri ʒi.

bibat ʒi. *omni hora.*

Sect. 903.

℞ Fol. Scord. Alliariæ., Marub. alb. ana ʒij.

cum aq. decoct. ℔ij. *admiſce* Oxymel. Squill. ʒviij.

Nitri ʒiij. Aceti theriacal. ʒi. *bibat* ʒij. *omni ſemiquarta hora parte, calidiſſimas.*

IN HEPATITE ET ICTERO MULTIPLICI.

Sect. 922.

Vid. *de Reſolutione* 54. N. 4. 75. N. 5. 135.

Sect.

Sect. 924.

Vid. 54. N. 4. 88. N. 5. 6.

Sect. 927.

Stipticum hic Neceſſarium.

1. *Lenius.*

℞ Alumin. Rupei ʒi. aq. ſtill. Plantag. ℥i. *M. ſolve, turundis ingeſtis applicetur Cavo Nari-um.*

2. *Fortius.*

℞ Sacchar. Saturni ʒj.
Aq. Stillat. Roſar. ℥i. *M. in eoſdem uſus.*

3. *Fortiſſimum.*

℞ Vitriol. Commun. ʒi. aq. ſtill. Roſar. ℥vj. *M. ſimiles in uſus.*

Sect. 928. vid. N. 54. N. 4.

Sect. 930.

℞ Tamarind. ℥i. Prunor. acido-dulc. ℥iij.
Uvarum Paſſul. ſine gigartis ℥ij.
——— Corinthiacar. ℥ij.
Flor. Taraxac. Cichor. Sylveſtr. ana ℥i.
Radi. Scorzoner. ℥iv. *cum Aq. decoct. ſpatio quartahoræ* ℔ij.
admiſce Sal. Polychreſt. ʒi. Syrup. Cichor. cum Rhæo ℥iſs.
bibat ℥i. *omni* ½ *horâ donec leniatur alvus cum regimine.*

℞ Syrup. Cichor. *cum Rhæo* ℥iſs. Sal. Prunell. ʒi. aq. ſtillat. Cichor. Fumariæ ana ℥ij. *M. ſumat. Cochl.* i. *omni* ½ *horâ in eoſdem uſus.*

Sect. 944.

Æſtivo tempore.

℞ Baccar. maturar. Mori, Ribeſ. Sambuc. Ceraſor. Berberis ana ℥iv. *contuſis expreſſum ſuccum decoq. tum* ℥i. hujus ſucci *admiſce* Vitell. Ovor. N. i. Succi Citri ʒi. Vini Rhenani ℥i. Panis toſti q. ſ. ſacchar. q. ſ. *F. Hauſtus.*

Hyemali tempore.

℞ Rob. ex iiſdem ℥i.
Elæoſacchar. de Nuc. Myriſtic. gr. v.

Aq.

Aq. ſtillat. Cortic. Citri ʒij.
Vini Rhenani ʒi. Vitell. ovorum N. 1.
Sacchar. q. ſ. *hæc cum pauxillo panis toſti, infuſ. expreſs.*

Ad idem.

℞ Fol. *elect. recent.* & caules Lactucæ, Endiviæ,
—— Taraxac. Portulac. ana ʒvi. Acetoſ. ʒiij. *Mundata, lota, iterum excuſſa aq. cum* jure carnium & pauxillo butyri, ſalis & Nuc. *Myriſticæ leniter vaſe clauſo cocta comedat.*

AD VENTRICULI INFLAMMATIONEM.

Sect. 954.

Potus Leniens, &c.

℞ Fol. recent. Trifol. Acetoſ. ʒiij. Malvæ Miſs. Avenæ integræ ʒi. *cum* ſero Lactis recentiſs. ʒxij. *decoct. admiſc.* Vitell. ovor. N. ij. Rob. Ribeſior. ʒi.

Clyſma.

℞. Fol. recent. Endiv. Cichor. Fumar. Malv. Biſmalv. ana Mi. *cum* ſero lact. *decoct. & expreſſi* ʒx. *adhibe pro Clyſmate bis, vel ter de die.*

AD INTESTINORUM INFLAMMATIONEM.

Sect. 966.

Victus.

℞ Rad. Scorzoner. Tragopog. Sisari, Petrosel. Cichor. ana ℥ij. *cum* jure carnium *S. A. decoct.* ad ℥xxx. Jusculo *admisce* vitell. ovor. Nij. salis *q. s.*

Decoctum.

℞ Rad. Valerian. Hortens. ℥ij. fol. Levistic. Mij. Flor. Hyperici Mj. Agrimon. ℥ij. *cum aq. decoct.* ℔ij. *exhibe, bibat* ℥i. *omni horâ.*

Ex eodem fit Clysma.

AD APHTHAS.

Sect. 990. N. 1.

Potus.

R. Amygd. dulc. excortic. contus. ℥ij. Pistachior. ℥i.
Sem. 4. frigid. maj. & min. contus. ana ʒij. Avenæ excorticat. ʒiij. *cum aq. vase clauso de-*

decoq. ſpatio 1 *horæ tum adde,*
Rad. excortic at. Glycirrhizæ ʒi. *ebulliant denuo parum tum decoct.* ℔ii. *exhibe.*
Hoc bibat, fauces eo colluat & os.

Vel.

℞ Rad. Paſtinac. tenuifol. rubr. Siſeri, Chinæ, ſarſapar.
—— Raporum ana ʒiv. Hordei Integr. ʒi.
cum Aq. decoct. & expreſs. ʒxxx. *admiſce*
Syrup. Altheæ ʒi. *In eoſdem uſus.*
℞ Bulb. Rapor. *cum* cortice *q. ſ.*
Tyrocneſtæ vel radula ex bractea ſerrata, radantur, tum exprimatur ſuccus qui ebulliens leniter deſpumetur, hujus ʒxvj. *admiſce* vitell. Ovor. N. ij. Syrup. Violar. ʒiv. *bibat* ʒſs. *omni ſemihora.*

Cibos aptos Vid. 35. N. 1. N. 3.

Sect. 990. N. 2.

℞ Fol. Malv. Branc. Urſinæ, Altheæ, Parietar. Verbaſc.
—— Mercurial. Alchimill. ana ʒij.
Rad. Altheæ ʒi. bulb. Rapi ʒx.
cum aq. decoct. & expreſs. ʒxxxvj. *admiſce* vitell. Ovor. N. iiij. Mell. roſar. ʒiij.
F. Collutorium ſemper in ore, & Gargariſma aſſiduum.

Fit ex face reſidua Cataplaſma faucibus externe applicandum ——— Clyſma ex iiſdem.

N. 3.

℞ Syrup. Papaver. alb. ℥ij. Cremor. lact. dulc. ℥ij.
Vitell. Ovor. N. ij. aq. ſtil. Roſar. ℥ij. *M. Hujus pauxillum ore aſſiduo contineatur.*

Vel.

℞ Gelatinæ CC. aut carnis *bene ſpiſſæ in fruſta conſciſſæ parum. q. ſ. aſſiduo imponatur linguæ ut ſolutum ibi oblimat & ſic lente deglutiatur Hæc leniunt excoriata.*

Vel.

℞ Decoct. Fol. recent. Agrimon. ℥vij. Mell. roſar. ℥i. *M. in eoſdem uſus. Hoc laxata Vaſcula roborat.*

N. 4.

℞ Rad. Oxylapath. ℥i. Cortic. Peruvian. ℥vj. Rad. Tamariſci ℥iv. fol. Agrimon. Mi. *cum aq. decoct. ibiſt. admiſce* Syrup. Kermes ℥j. *bibat* ℥ſs. *omni hora. Hoc inteſtinorum laxata vaſcula roborat.*

N.

N. 5.

℞ Rhei ʒiſs. Myrobalan. Citrin. *ſine nucleis* ʒiſs.
cum aq. decoct. & expreſs. ʒiij. *admiſce.*
Syrup. Cichor. *cum Rheo* ʒxij, *F. Hauſtus.*

CONTRA NEPHRITIDEM.

Sect. 997. N. 2.

℞ Fol. recent. Chærophill. Beccabung. Parietar. ana Mij.
Rad. Acetoſell. Cichor. Bardan. ana ʒij.
Cicer. rubr. ʒiſs.
Sem. contuſ. Papaver. alb. Card. Mariæ ana ʒvi.
Cum aq. decoct. ſpatio ſemihoræ ℔iij. *exhibe*
Capiat ʒij. *omni* ½. *hora.*
℞ Rad. Gramin. ʒvj. ſem. contuſ. Melon. ʒiſs.
Glycirrhiz. ʒi. *cum aq. decoct.* ℔iij. *exhibe*
In uſus eoſdem.

IN APOPLEXIA.

Sect. 1025.

Collutoria & Gargariſm. hoc in caſu.

℞ Rad. Imperator. Pyrethri, Galang. ana ʒi.
Fol. recent. Origan. Rutæ, Thymi aa Mj.

Flor. Lavendul. Matricar. ana ʒi.
Cort. Magellanic. ʒvj. *cum aq. decoct. vaſe clauſo* ℔iij.
admiſce ſp. Sal. Ammoniac. ʒiij.

Maſticatoria Salivam moventia.

℞ Maſtiches, Ceræ alb. Zingib. ana ʒi. *F. S. A. parvi paſtilli.*

Apophlegmatiſantia ex iiſdem.

Sect. 1026.

Vomitoria.

℞ Vin. Emetic. ʒiiſs. Oxymell. ſquillit. ʒi. M. *F. hauſtus.*

℞ Cremor. Tart. Emetic. gr. vij. F. 1. doſ.

℞ Succ. ex Raphan. Ruſtican. expreſſ. ʒi. Oxymell. ſquillit. ʒii. *M. F. Hauſtus.*

Purgans.

℞ Diagrid. gr. x. Reſin. Jalap. gr. x. ſp. Vin. rectificat. ʒij. *accuratè tritis & ſolutis admiſce* ſyrup. Roſar. ſolut. *cum Senna* ʒvj. *F. Hauſtus.*

Sect.

Sect. 1028.

Vapor ſtimulans Nares.

℞ Tinct. Caſtor. ʒij. ſp. Sal. ammon. ʒij. *M. ſubolfaciat frequenter.*

℞ Aceti acerrim. Tinct. rect. Caſtor. ana ʒii. *in eoſdem uſus.*

℞ Ol. ſtillat. Roriſmarin. Tanacet. Lavendul. Rutæ,

——— Abſinthii ana gutt. iiij.

Infuſ. Caſtor. ʒi. Unguent. Nervin. ʒi. Sal. volat. ol. ʒi. *M. F. S. A Balſamus pro ſuffitu ſub naribus, & circa tempora affricandus.*

Acre clyſma.

℞ Pulp. Colocynth. ʒſs. fol. Tabaci ʒiſs. Aq. incoct. ℥x. *Admiſce* Sal. Gemm. ʒii. *F. Clyſma.*

Sect. 1030. N. 2.

Imprimis vero ex Sennâ & Tamarind.

N. 3. vid. 954. 966.

IN-

IN PARALYSI.

Sect. 1068. vid. 75. N. 5. 54. N. 4.

Sect. 1069.

Emplaſtra acria de Cumino, Melilot. Galban. &c.

IN MANIA.

Sect. 1126.

℞ Cortic. Peruvian. ʒij. Cort. Magellanic. ʒiii. Conſerv. Anthoſ. ʒi. Syrup. Kermes q. ſ. *ut F. conditum capiat* ʒſs. *omni trihorio de die.*

℞ Diaſcord. Sylv. ʒi. Eleoſacchar. ex ol. Citri ʒij. Rad. Helenii. Condit. ʒi. Syrup. 5. rad. ap. q. ſ. *ut F. Conditum. Uſus idem.*

Vel.

℞ Rad. Zingib. Condit. ʒiij. Cort. Arant. Condit. ʒij. Nucis Myriſtic. ʒiv. Syrup. Artemiſ. Fernel. q. ſ. *ut F. Conditum, Capiat ut prius.*

℞ Theriac. Andromach. Diateſſer. Meſuæ ana ʒi. Conſerv. Abſinth. ʒſs. Rad. Angelic. ʒij. Syrup. Tunicæ q. ſ. *F. Conditum.*

℞

℞ Cort. Peru. Magellanic. Citr. Arant. Chinæ, Cinnamom. ana ℥j. ſummitat. Serpill. Thym. Mari Syriac. ana ℥ſs flor. Stæcad. Arabic. Lavendul. Tanacet. ana ℥i. Lign. Agalloch. Saſſafras ana ʒvi.

Cum Vini Hiſpanic. ℔vj. *F. S. A. Vinum medicatum.*

Capiat ℥ij. *quater de die vacuo ſtomacho.*

CONTRA RABIEM CANINAM.

Sect. 1144.

Clyſma.

℞ Nitri ʒij. Aceti flor. Sambuc. ℥i. Mell. Roſar. ℥i. aq. decoct. Hord ℥x. *M. F. Clyſma.*

℞ Sal. marin. ʒij. Aceti flor. Calendul. ʒvi. Mell. Commun. ℥i. aq. ſtill. Rutæ ℥x. *M. F. Clyſter.*

AD SCORBUTUM.

Sect. 1160.

a -- Purgans.

℞ Tart. Vitriol. non acidi, Cryſtall. Tart. Sal. Polychreſt. ana ʒſs. *M. F. Pulv. Mane ſumendus ex ſero lactis.*

℞ Sal. Polychreſt. ʒij. Pil. Coch. Maj. ℈i. *Syrup.*

rup. Roſar. ſolut. *cum ſenn.* ʒvi. Aq. ſtillat. Cichoreæ ʒij. *M. F. Hauſtus.*

℞ Elixir. pp. *cum* Sal. Tart. pp. ʒij. Syrup. Roſar. ſolut. *cum Senn.* ʒxij. Aq. ſtillat. fumar. ʒij. *M. F. Hauſtus.*

℞ Pil. Coch. Maj. ʒi. F. Pil. xxj. *Capiat duas veſperi ante ſomnum, quinque mane ante jentaculum.*

Sect. 1160.

β. *Attenuentia, Digerentia.*

Tinct. ſalis Tart. Helmontiana.
—— Harveiana.
—— Martis Ludoviciana.
Tart. Vitriol. Cryſtall. & Cremor. Tart. Vitriol. Martis.
Sal. Polychreſt. Sales Tacheniani ex Vegetabilibus.
Elixir. pp. cum Sp. Aceti pp.
———— cum ſale Tartar. pp.
———— aquis Aromaticis pp.
Sal. Volat. Oleoſ. Aromatici.
Sapo Venetus, Sapo Starkeianus.
Oxymel. ſimplex.
———— Squilliticum ſimplex.
———— ———— Compoſitum
Conſervæ Acetoſ. Lujulæ.
Poma Arant. Chinens. Citria, Limonia, Granata.

γ.

γ. Specifica antiſcorbutica leniora.

Acetoſa, Beccabung. Cichorea, Endivia, Fumaria, Lapatha, Mentha, Naſturtium aquaticum, Naſturt. Hortenſ. Rheum Barbarum, Salvia, Urtica, Poma aromatica odorata, Aurantia, &c.

Sect. 1161.

Scorbutica Acriora.

Arum, Armoracia, Abſinthium, Cochlearia, Eryſimum, Eruca, Nummularia, Piperitis vel Lepidium, Raphanus hortenſ. Raph. ruſtican. Sedum minus Vermiculare acre, Sinapi, Trifolium aquaticum.

Succus expreſſus.

℞ Raphan. ruſtican. Radulâ raſi ℥iv.
Fol. recent. Cochlear. Nummular. Urticæ ana Miv.
Succum S. A. exprime & ſaccharo miſce. Capiat ʒij. *quater vel ſexies de die.*

Spiritus.

℞ Sem. Sinapi Raphani hortenſ. Erucæ, Eryſimi, Naſturt. hort. ana ℥i.
Fol. Cochlear. Lepidii, Raphan. ruſtican. ana Mij.

Conſciſſis & contuſis adde Sal. marin. ℥ij. flor. Cereviſiæ ℥i. ſp. Vin. *q. ſ. ad exceſſum 2. digitorum, deſtil. &c. & cohobatur.*

Sal Volatil.

Precedentibus loco ſalis marin. & flor. Cereviſiæ *admiſce* Sal. Armon. contuſi ʒiij. Ciner. Clavellat. ℥vij. *deſtilla ut ante.*

Cereviſia.

℞ Fol. recent. Cochlear. Erucæ, Eryſimi, Trifol. aquat. ana Mj.
Sem. recent. contuſ. Naſturt. hortenſ. Raphan. hortens. ana ℥ij.
Flor. Centaur. min. ℥i. Rad. Raphan. ruſtican. ℥v.
Conſciſſa reconde in Cereviſia recentis & ferveſcentis ½ dolio pro potu aſſiduo.

Vinum.

℞ Bulb. Ari ℥ſs. Raphan. ruſtic. ℥i. Fol. Cochlear. Trifol. aquatic. ana Mj. Sem. Sinapi ℥ij. Vini Rhenani ℔vj. fiat S. A. Vin. *Medic.*

Sect.

Sect. 1162.

Antiſcorbutica modicè Aſtringentia.

Lupulus.	Fraxinus.
Lapathum.	Tamariſcus.
Rhabarbarum.	Capparis.
Polypodium querci.	Flos Geniſtæ.

Antiſcorbutica frigidiuſcula.

Poma odorata, Aurant. Citria, Limonia Chin. Granat. Fructus Horæi acido-dulces, Acetoſa, Acetoſella, Lujula, Endivia, Taraxaca, Cichorea, Lactucæ, ſerum Lactis. Lac Ebutyratum, Tart. & omnia Acida Tartariſata.

Calida & Acria vid. 1161.

Sect. 1163.

Colutoria oris in Calidis.

℞ Myrrh. Limon. Mell. Roſac. ana ℥ij.
Sp. Sal. dulc. ℥ſs. aq. ſtillat. Rutæ ℥ij. *M.*

In Frigidis.

℞ Sp. Theriacal. Cochlear. ana ʒi.
Mell. Anthoſat. ʒij. M.

Sect. 1164.

℞ Fumar. Acetoſ. Beccabung. Trifol. aquatic. ana Mi. Seri Lactis, Lactis ebutyrati ana ℔ij. F. *Decoctum.*

IN PHTHISI PULMONALI.

Sect. 1200. N. 2.

℞ Conſervæ Roſar. rubr. ʒiij.
Bol. Armen. lævigat. ʒij. Syrup. Myrtin. *q. ſ. ut F. Conditum Capiat. omni bihorio* ʒi.

℞ Fol. reneror. Plantagin. ʒiij. flor. Papav. Rhæad. ʒiſs.
Sem Plantagin. recent. ʒi. *cum ſ. q.* Sacchari *ut F, Conſerva. Doſis ut prius.*

℞ Fol. Acetoſ. Mii. in ſeri Lactis ℔j. *decoct. ut expreſſi* ʒi. *bibatur omni hora diei.*

R. Rad. Tormentill. Pentaphylloides argentinæ Miij.
Flor. Pentaphyll. rubr. Paluſtr. ʒi.
Sem. contuſ, acetoſ. ʒſs. Cortic. Tamariſci ʒij.
cum aq. decoct. ſpatio ¼ *horæ* ℔iv. *exhibe, bibat* ʒij. *omni bihorio.*

Sect.

Sect. 1200. N. 2.

Balſamica Leniſſima.

℞ Amygdal. dulc. Nucleor. Cocos. Piſtacior. Sem. Papaver. alb. ana ʒiv. *acuratè contuſis S. A. ſine multo igne exprime Ol. hujus* ʒi *Bibatur omni biborio vel quadriborio cum regimine.*

℞ Terebinth. nativ. ʒſs. Glycyrrhiz. q. ſ. *ut F. Maſſa pilulis formandis idonea. Capiatur una, gr. iv. omni quadriborio.*

℞ Terebinth. Nativ. ʒſs. Gum Tragacanth. Pulv. ʒv.
Amyli *q. ſ. ut fiat Maſſa in toſdem uſus.*

Sect. 1209.

℞ Oxymell. Simp. ʒiv.
Tart. Vitriolat. i. Syrup. ʒ. rad. aper. ʒij.
Aq. ſtillat. fermentat. Abſinth. }
——— ——— -- Card. Bened. } aa ʒiiij.
——— ——— - Hyſſop. }
M. bibat ʒiii. *omni bihorio.*

℞ Rad. Chinæ, Sarſaparill. ana ʒiij.
Lign. trium ſantalorum ana ʒi. Saſſafras ʒiſs. Flor. Centaur. min. ʒſs. *cum aq decoct. vaſe clauſo S. A. ſpatio ſemihoræ; adde* Glycyrrhiz. decorticat. i. *ebulliant denuo parum, dein decocti* ℔iv. *exhibe.*

℞ Rad. Caryophyllat. montan. ℥ij.
—— Apii, Bardanæ, Eryngii, Graminis, Liquiritiæ, Mei Athamantic.
—— Petroſelin. Phu, Rubiæ Tinctorum ana ℥i. Fol. Agrimon. Artemis. Capil. Veneris, Chamædrios, Chamæpyt. Hyſſopi, Parietar. Scabioſæ, Tuſſilagin. Urticæ. Chærefol. ana Mi.
Sem. Apii, Hyperici, Pæoniæ ana ℥i.
Flor. Betonic. Hyperici, Centaur. min. ána P. i.
Ex his vel ex quibuſdam horum fiat decoctum S. A. cujus ℥iij. *bibantur omni biborio.*

℞ Myrrhæ *tenuiſſimè contrita* ʒij.
Spermat Ceti iv. *accurate trita permiſce*
Terebinth. Nativ. ℥ ß. *admiſce* pulv Oliban. *q. ſ. ut F. Maſſa formandis pilulis apta.*
Capiat gr. iij. omni biborio.

℞ Balſam. Peruvian. alb. } ana ʒij.
—— Copaybæ alb. }
Vitell. Ovor. ℥ ſs. *accuratè ſubactis adde*
Pulver. Glycirrhiz. *q. ſ. ut F. maſſa Pilularis.*
Capiat gr. ij. manè, meridiano tempore, veſperi.

Sect.

Sect. 1210.

Vid. omnia præſcripta. 1209.

℞ Fol. recent. Veronic. marin. Miſs.
——— -- Parietar. Rutæ ana Mj.
——— -- Valerian. Hortenſ. Miſs.
Sem Papaver. Contuſ. ʒiij. Rad. Petroſelin. ʒvi.
Cum aq. decoct. ℔iv. *exhibe, admiſce*
Syrup. Capill. veneris ʒij. *bibat* ʒiv. *omni trihorio. Veſperi ſumat unam pilular. ſequent.*
℞ Pil. Cynogloſſ. ʒi. F. *Pil. ſingulæ gr. iv.*

Sect. 1210.

Conſolidans Paregoricum dandum ubi jam deſinit Pus cum levamine.

℞ Fol. Recent. Borag. Symphyti min. Malv. ana Mj.
Flor. Papaver. Rhæad. Verbaſci, Hyperici ana ʒi.
Rad. Symphyt. Maj. ʒſs. Rad Altheæ ʒi.
Sem. Contuſ. Melon. Papaver. alb. ana ʒi.
Cortic. Peruvian. vi.
Cum aq. decoct. ℔iv. *exhibe; bibat.* ʒiij. *omni quadrihoria.*

CONTRA HYDROPEM.

Sect. 1233.

℞ Rad. Imperator. Ariſtoloch. Utriuſque, Zedoar.
—— Sileri Montan. ana ℥i. Zingiber. ʒvi.
Flor. Centaur. min. ℥ii. Roriſmarin. ℥i.
—— Gratiol. Germanor. ʒiv.
Baccar. Laur. Juniperi ana ʒiſs.
Thymi, Serpilli, Mari Syriac. ana ℥i.
Sem. Abſinth. Tanacet. Santonic. ana ℥i.
M. F. S. A. omnium pulvis tenuis tum
℞ Pulv. deſcript. ℥vi. Vin. Gallic. Meri ℔iv.
F. S. A. Vinum Medicatum, bibat ℥ij. quater de dit vacuo ſtomacho cum regimine.
Vel.
℞ Pulv. Præſcript. ℥ij. conſerv. Anthos. ℥i.
Syrup. Artemis. Fernel. q. ſ. *ut F. conditum doſis* ʒſs. *omni quadrikorio.* Aut
R. Pulv. præced. ℥xij. Cerevifiæ meracioris ¼ *tonna F. Cereviſia Medicata in uſus quotidianos.*
Quin
R. Pulv. ejuſdem ʒiv. Vin. alb. generoſ. ℥viij.
F. S. A. Infuſio bibat ℥i. omni bihorio.
Huc pertinent Elix. pp. Sales volatil. Oleoſi, Aromatici, ſp. Volatil. acres Oleoſi, Aromatic. Cephalici, Matricales, ſtomachici. *&c.* vid. 75. N. 5. 54. N. 4. 135.

Sect.

Eleoſacchar. Citri gr. vj.
M. F. pulv. Aſſumend. tertio quoque die.

℞ Emetici mitiſſimi *ex* ſtibii p. ij. Nitri p. v. *detonando* præparati F. Pulvis, omni mane ſumendus gr. iv.

℞ Limatur. Cupri gr. x. Sal. volat oleoſ. ℥vj. *M. F. Tinctura Cœrulea, Capiat gutt. xij. hujus tinctura ter de die vacuo ſtomacho ex Syrup. 5. rad. ap.* ℥ſs.

Sect. 1243. Vid. 334.

Sect. 1245.

℞ Vin. Emetic. vulg. ℥iiſs. *una doſi.*

℞ Tart. emetic. gr. vi. *una doſi.*

℞ Turbith. mineral. gr. vij. *una doſi.*

℞ Succ. *recent. expreſſ.* Cort. mediæ Sambuci ℥i. Syrup. Violar. ℥ſs. *pro una vice.*

℞ Fol. Soldanell. Marin. ℥i. *Comedat una vice.*

℞ Elaterii gr. iv.
Syrup. de Bacc. Rhamn. Cathartic. ℥i.
M. pro una doſi.

Sect. 1247.

℞ Reſin. Jalapp. Scammon. ana ʒi.
Fol. Sennæ pulv. Sem. contuſ. Cartham. ana ℥iv.
Sp. Vin. rectif. ℔j. *F. S. A. Tinct. cui pura ad-*

Sect. 1234.

℞ Ol. Still. Cort. Citr. Aurant. Cinamom. ana gutt. iij.
——— Flor. Lavendul. Juniper. ana gutt. ij. cum Sacchar. ʒvi.
F. S. A. Elæoſaccharum, cui admiſceto dein Rob. Sambuc. Juniper. ana ʒiij. ſp. Salis ʒi. Aq. ſtill. Cort. Citr. Aurant. Cinamom. ana ʒij. Aq. ſtill. Menthæ ℥x.
Capiat ʒi *omni bihorio.*

℞ Succ. recent. *expreſſ. ex tota recenti herba conſciſſa* Fumar. Cichor. Taraxac. Acetoſ. ana ℔j.
Cremor. Tart. ℔ſs. *leni igne decoq. ad* ½ *dein depurat.* hujus decoct. ʒx. *admiſce* Rob. Sambuc. ʒx.
Capiat ʒſs. *omni bihorio.*

Sect. 1237. N. 3.

℞ Turbith. mineral. gr. ſſ. Zingiber. alb. gr. x
M. F. Pulv. ſumendus mane altero die.

℞ Merc. præcipitat. rubri gr. i. Nucis Myriſtic. gr. vj.
M. F. Pulv. in uſus eoſdem.

℞ Merc. ſubl. dulc. gr. vij.
Cort. Magellanic. gr. viij.
M. f. pulv. in uſus eoſdem.

℞ Tart. Emet. gr. ½

Elec

admiſce Syrup. Roſar. ſolut. *cum Senna* ℥vi. *bibat* ℥i. *mane.*

℞ Lunæ Purgativæ Boyleanæ, Micæ Panis ana gr. iiij.
M. F. Pil. ſingul. gr. ij. capiat. 1. *omni ſemihorâ donec purgari incipiat.*

Sect. 1250.

℞ Limatur. Ferri recent. non rubigin. ℥ij.
Cort. Peruvian. Magellanic. ana ℥ij.
Rad. Rhei exſiccat. ℥ſs.
Vin. Rhenan. Generoſiſſ. ℔ij.
F. S. A. Vinum Medicatum doſ. ℥ij. *ter de die vacuo ſtomacho.*

Sect. 1252. *N.* 3.

℞ Rad. elect. Bryoniæ. Jalappæ, Fol. Rutæ, Abſinthii, Cinaræ Hortenſis, Flor. Melilot. Centaur. Min. Bulb. Ceparum, Allij, ana ℥ij. *decoct. S. A. in Cataplaſma, ſub finem admiſce* Galban. in Vitell. Ovi *S. A. ſubacti* ℥ij. Farin. lini ℥i. ol. lini ℥iv.

℞ Sapon. Venet. ℥iv. ſp. Vin. theriacal. ℥xij.
M. accuratè pro fomento cum laneis pannis applicando.

℞ Sal. marin. *decrepitat ſiccisſim. calidi tenuiſſime triti* q. ſ. *intra lintea conſuta applicetur renovando ſimulac maduerit.*

IN PODAGRA.

Sect. 1275. N. 1. vid. 1233.

Sect. 1291. N. 3.

Aloe.
Myrrha.
Bryonia.
Colocynthis.
Gum. Ammoniac.
Gum. Bdellium.
—— Sagapenum.
—— Opopanax.
—— Galbanum.
—— Aſſa fætida.

Elixires proprietatis omnes.

IN VIRGINUM MORBIS.

Sect. 1291. N. 4.

Omnia N. 3.
Salvia, Ruta, Thuya, Sabina, Juniper. Sambuc
Matricar. Chamæmel. Ariſtoloch. Majorana
Pulegium, Thymus, Serpillum, Marum, Car
diaca. Tum 75. N. 5. 54. N. 4.

Sect. 1291. N. 5.

Emplaſtra de Cumino, Meliloto, Galbano
applicata cavis pedum, umbilico & inguinibus.
Fotus ex Sapon. Venet. & decoctis herbarum
4.

Lin

Linimenta ex Unguent. Martial. Nervin.
——————— Agrippæ, de Arc-
thanita.
Umbilico, pubi, inguinibus applicata.
Vapores ex decoct. N. 4. Utero accepti.

Sect. 1291. N. 6. vid. 1250.

AD GRAVIDARUM MORBOS.

Sect. 1300.

℞ Cort. elect. depurat. Citri Aurantior. ana ʒij.
——————— Cinamon. ʒvi.
——————— Magellan. ʒij.
Vin. Hiſpanic. ℔iij. *F. Vin. Medicatum.*
Capiat ʒij. veſperi iturus Cubitum.

℞ Sal. Volat. Oleoſ. ʒi.
Tinct. Gum. Lacc. ʒij. Tinct. Caſtor. ʒſs. *M.*
Capiat gutt. xij. in Paroxyſmo Hyſterico.

℞. Succ. Citr. recent. expreſſ. ʒiv.
Syrup. Kermes ʒiv. Vin. Rhenan. ℔iij.
Tinct. Cinnamom. ʒii. Tinct. Cort. Citri
ʒiij. M.
Capiat ʒiſs. *in Languore.*

℞. Rob. Ribeſior. Mivæ Cydonior.
Syrup. Berberis Condit. Syrup. Acetoſ. Citr.
ana ʒij.
Sp. Vitæ Mathiol. ʒi.
Aq. ſtillat. Cortic. Citri ʒxij. M.
Capiat ʒſs. *in Languore.*

Sect. 1302.

℞ Unguent. Popul. Roſac. ana ʒi.
——— Nutrit. ʒvi. Sacchar. Saturni ℈j.
Ol. Infuſ. Roſar. Violar. Hyperici. ana ʒſs.
M.
F. Linimentum huic caſui aptum.

Sect. 1307.

℞ Lapid. Hæmatit. Bol. Armen. Sang. dracon. ana ʒi.
Syrup. Myrtin. ʒi. Laudan. puri gr. iij.
Aq. ſtillat. Plantagin. ʒvj. *M. Capiat* ʒſs. *omni* ¼ *hora donec inceperit lenire malum ſi medicamento hujuſmodi ſuperabile ſit.*

IN PARTU DIFFICILI.

Sect. 1316.

Linimenta Vid. 1302.

AD PUERPERIOS MORBOS.

Sect. 1324.

℞ Lapid. Cancr. ʒiij. Corall. rubr. ʒij.
Margarit. ʒi. Laudan. puri gr. iij. Syrup.
Kermes ʒvi.

Aq

Aq. Stil. Cort. Citr. Meliſſ. Majoran. ana ʒiij.

M. Capiat ʒſs. *omni* ¼ *hora donec ſopiatur dolor ſuperbibendo* ʒij. *ſequentis.*

℞ Hord. mundat. Avenæ integræ ana ʒi.
Cum aq. decoct. ſpatio ſemihoræ ℔iij. *admiſce* Vin. Rhenan. ℔j. aq. ſtill. Cinamom. ʒij. Syrup. Kermes ʒiſs.

Sect. 1336. N. 1.

Antacida vid. 66. N. 5. 76. 1324.

N. 2.

Diluentia vid. 54. N. 4.

N. 3.

Diſcutientia hic bona

℞ Flor. Chamomil. Sambuc. Melilot. Lavendulæ ana ʒij. Croci ʒi. *cum* Lacte dulc. *decoct. in Cataplaſma admiſce* Sapon. Venet. ʒij. Micæ Alb. Panis q. ſ.

Sect. 1338.

℞ Sp. Flor. Roriſmarin. *applicetur cum linteo.*

℞ Ol. Amygdal. dulc.
— Infuſi Hyperici, Violar. Roſar ana ʒſs.
M. F. Linimen.

℞ Unguent. Roſar. Popul. Nutrit. ana ℥ſs. M.

IN MORBIS INFANTUM.

Sect. 1342.

℞ Mell. Vin. Gall. Hydromell. ana ℥ſs. *M. una doſis.*

℞ Syrup. Cichor. *cum Rheo* ʒiij. *Sapon. Venet.* ℈i. Aq. ſtillat. Meliſſæ ℥ſs. M. *una doſis.*

Sect. 1343.

℞ Cinamom. Maceris, Nuc. Myriſtic. Maſtiches Oliban. ana ʒij. ſp. Vini theriacal. ℥iv. *F. Tinct. dein*

℞ Vitell. Ovor. N. 1. Tinct. præſcriptæ ℥ſs. Aq. ſtillat. Roſar. ʒij. *excepta pauxillo Micæ panis ſtomacho applicentur.*

℞ Cortic. flav. Citr. raſi ℥ſs. Nuc. Myriſtic. ʒij. Vin. Hiſpanic. ʒiij. *M. & Micâ panis excepta applica ut prius.*

Sect. 1346.

℞ Caſſiæ *recent.* extractæ ʒſs. Rhei gr. iij. Syrup. Cichor. *cum Rheo* ʒij. *M. pro una doſi.*

℞ Mannæ Calabrin. ʒij. Syrup. Roſar. ſolutiv. ʒi. Aq. ſtill. flor. Sambuc. ℥iv. *M. pro una doſi.*

℞

℞ Mell. Alb. ʒiij. Syrup. Roſar ſolut. C. Senna ʒi.
Aq. ſtill. Cichor. ʒiv. *M. pro una doſi.*

℞ Rhei Elect. gr. vi. Agaric. elect. gr. ij. Syrup. Violar. ʒij. *exacte contritis admiſceto* aq. ſtillat. Meliſſæ ʒij. *pro una doſi.*

℞. Sapon. Venet. *parum in Globulum vel in conum formati.*

℞. Globulum *exiguum vel vel conum factum ex* ſaccharo Coniformi.

℞. Mell. *in ℔ duritiem* coctum *& in ſuppoſitorium exiguum formatum.*

℞. Sebi Candelarum *parum formati in ſpeciem debitam.*

Cardiaca hic bona.

℞. Mellis ʒi. Vini Hiſpanici ʒij. Vitel. Ovor. ʒij M. *F. Hauſtus.*

℞. Aq. ſtillat. Cinanom. ʒij. Elix. pp. *cum ſal. Tart. pp.* gutt. vj. Syrup. Kermes ʒi. *M. F. Hauſtus.*

Sect. 1347.

℞. Seri *Lactis recent.* ʒvi. Mell. ʒi. *M. F. Hauſtus.*

℞. Seri Lactis *recent.* ℥ij. Sapon. Venet. ʒiſs. Mell. ʒij. *M. F. Clyſma.*

Sect. 1348.

℞ Ol. Lini ʒi. Syrup. Altheæ ʒij. *M. pro una doſi.*

℞ Ol. Olivar. Syrup. Capillor. Veneris ana ʒij. *M. pro una doſi.*

℞ Ol. Amygdal. *dulc. recent.* ʒiij. Syrup. Glycyrrhiz. ʒij. *pro una doſ.*

Sect. 1350.

℞ Lapid. Cancror. Oſteocol. Cretæ, Mandibul. Luc. Piſc.
Oſtrocodermat. Oſtreor. ana ʒij.
M. F. Pulv. doſ. gr. vij. bis vel ter de die.

Sect 1356.

℞ Sapon. Venet. ʒij. Vitell. Ovor. ʒiv. Lapid. Cancror. ʒiij. Rhei ʒſs. *bene terendo Miſce cum* aq. ſtillat. Menthæ ℥iiij. Syrup. Altheæ ʒiſs. *Capiat* ʒſs. *omni hora donec ſedentur Symptom.*

Sect. 1369.

℞ Gum. Opopanac. ʒi. Vitell. Ovor. ʒij. *M. A. dein adde* Sapon. Venet. ʒi. Syrup. Artemiſiæ ʒiſs. Aq. ſtill. Fœnicul. ʒiij.

C

Capiat ʒi. *omni quadrihorio uno vel altero die cum regimine.*

℞ Merc. Nigri, Agaric. trochiſci ana ʒi. M. *F. Pulv. dividend. in x. part. Capiat* i. *mane & Veſperi vacuo ſtomacho*

℞ Sal. Card. Benedict. ʒij. Syrup. ʒ. rad. ap. ʒi.
Aq. ſtill. Fumar. ℥4. Miſ.
Capiat ʒiij. *omni trihorio.*

Sect. 1370.

℞ Unguent. Agrippæ, Arthanit. ana ʒi. M. *F. Linimentum cujus pauxillo inungatur ſubinde locus Umbilici.*

℞ Fellis Taurini, Aloes puræ ana ʒi.
Unguent. Altheæ ʒi. *M. in ſimiles uſus.*

℞ Ol. Tanacet. Caſtorei, ana ℥ſs.
Unguent. Nervin. ʒi. M. *in eundem effectum.*

Sect. 1371.

℞ Mellis ʒij. Sal. Gemm. ʒiſs. Aq. ſtill. Cichor. ʒiv. *F. Potus cujus* ℥ß. *bibat omn. hora Diei. Cap.* C. C. Uſtum ad ℈ſ. *quater de die vacuo ſtomacho.*

℞ Corallin. Marin. ʒij. *Limatur.* Ferri ʒſs. M. *F. Pulv. divid. in doſ. xvj. in uſum eundem.*

℞ Sem. Santonic. Rutæ, Tanacet. Abſinth. ana ʒi. Sacchar. ʒiij. *M. F. Pulv. divid. in doſ. xvj. In uſus eoſdem.*

℞ Hydromell. recent. ℥i. Sem. Santonic. Tanacet. ana ʒi.
F. S. A. Vinum medicatum, cui dein puro admiſceto Mell. albi ʒii.
Capiat ʒi. *mane vacuo ſtomacho.*

R. Merc. Nigr. gr. viij. Vitriol. Martis *parum calcinat.* gr. ij. *M. F. Pulvis divid. in ij. doſ. capiat unam mane alteram Veſperi inani ſtomacho.*

R. Merc. dulc. gr. vij. Diagryd. gr. v. *M. F. Pulv. man. haurend. ex Hydromelle.*

R. Tart. Vitriol. gr. iv. Vitriol. martis gr. iij. *M. F. Pulv. tenuiſſimus divid. in* 3. *doſ. capiat unam mane, circa meridiem, veſperi vacuo ſtomacho.*

R. Vitriol. commun. gr. ij. Syrup. Violar. ʒiv. *M. pro una doſi mane Jejuno ſtomacho ſumenda.*

Sect. 1372.

℞ Diagrid. gr. iv. merc. dulc. gr. vj. *M. F. Pulvis tenuis pro una doſi.*

℞ Rad. Jalappæ gr. vi. merc. dulc. gr. vj. M. *ut prius.*

℞ Agaric. gr. viij. Merc. nigr. gr. xij. *M. F. Pulv. ut prius.*

℞ Aloes gr. iij. Reſin. Jalapp. gr. i. Vitriol. Martis, gr. ij. *M. F. Pulv. ut prius.*

Sect. 1373.

℞ Ol. Lini ʒiij. *F. Clyſma.*
℞ Mell. ʒij. aq. ſtillat. Cichor. ʒij. *F. Clyſter.*
℞ Decoct. Tanacet. ʒiij. Aloes gr. vj. *M. F. Enema.*
℞ Vitriol. Martis gr. xv. aq. ſtill. Cichor. ʒiv. *M. F. Lauamentum.*

Sect. 1377.

℞ Nitri gr. xx. ſp. Sal. gutt. v. Syrup. Violar. ʒi aq. ſtill. Flor. Sambuc. ʒiij. *M. his foueantur Gingiuæ.*
℞ Cremor. lact. recent. Vitell. Ovor. ana ʒi. Syrup. Violar. ʒvi. Aq. ſtill. Roſar. ʒiij. *M. in eoſdem uſus.*

Sect. 1378.

℞ Sp. C. C. gutt. iij. *bibat ex* Syrup. Kermes ʒij. *ter de die.*

CONTRA VARIOLAS.

Sect. 1392.

℞ Antimon. Diaphoretic. *una cum ſuo nitro fixante* conſervati ʒvi. Merc. dulc. ʒſs. Sal. Poly-

lychreſt. veri ʒi. *Diu terendo fiat Pulv. tenuiſſim. divid. in xxiv. doſ. equal. capiat unam tertia quaque hora ſuperbibendo poſt ſingulas* ʒiv. ſeri lactis recentis.

R. Flor. Sulph. ʒi. Cinnabar. Antimon. ℈j. Stib. Diaphoretic. Nitrat. Sal. Polychreſt. ana ʒiſs. *M. F. Pulvis ſubtiliſſimus dividend. & ſumendus ut Prius.*

Sect. 1394. N. 2.

R. Flor. Malv. Altheæ, Taraxac. Verbaſci Lychnidis, Saponariæ ana ʒſs. Farin. Lini ʒij *coq. cum aq. ad* ʒxij. *F. Clyſma injiciend. duo decima quaque hora.*

Panni Lanei eodem decocto madidi expreſſique iterum, Calidi applicentur corpori inferiori, pedibus cruribus, femoribus. Eodem Os, Naves Fauces colluantur, humectantur, foveantur.

N. 3.

R. Flor. Papav. Erratic. *recentiſſ.* Sambuc. an ʒi.

Avenæ integræ ʒſs. *cum* aq. decoct. ʒxx. *admiſce* Nitri Stibiati ab Antimon. Diaphoretic *lavando & Cryſtallizando ſeparati* ʒſs. Succ Citri *recent.* ʒi. Syrup. Violar. ʒiſs. *bibat quantum lubet.*

N. 4. Vid. 28. N. 1.

Sect. 1399. N. 1. vid. 28. N. 1.

N. 2. vid. 1394. N. 3.

N. 3.

℞. Succ. *recent. expreſs.* Cichor. Lactuc. Taraxac. Fumar. ana ʒij. Scorzoner. ʒiv. Nitri puri ʒiſs. *M. bibat.* ʒi. *omni hora diei.*

℞. Rad. Sarſapar. Chinæ, Graminis ana ʒij. Scorzoner. ʒviij. Flor. Sambuc. ʒi. *cum* aq. *decoct. ſpatio* 1. *hora* ℔vi. *exhibe. Bibat* ʒv. *omni hora diei.*

N. 4.

℞. Emplaſtr. de Mehlot. Galban. Sagapen. ana ʒi. *M. extenſa ad alutam applica cavis pedum.*

℞. Fermenti acidi panis ʒvi. Rutæ Mj. Sem. Sinapi Contuſ. ʒvi. Salis, Aceti ana ʒiv. *M. applica ad cava pedum & poplitum in noctes & dies.*

N. 6.

℞. Syrup. Papav. alb. ʒi. *F. Hauſtus.*

℞ Laudan. puri gt. 1. *F. Pilula.*

℞

℞ Laudan. puri gr. i. aq. ſtill. Meliſſæ ʒſs. M. F. *Hauſtus.*

Sect. 1402.

Vid. *Scripta ad* 1394. & 1399. N. 6.

IN CALCULO.

Sect. 1425.

Olera hic bona.

Lactuca.	Chærephylla.
Sonchus.	Borrago.
Chondrilla.	Petroſelinum.
Taraxicum.	Radices Dauci.
Scorzonera.	—— Raporum.
Tragopon.	—— Siſari.

Hæc horumve quadam cum jure carnium coſta pro victu optima.

Serum lactis. } animalium *ſolo gramine paſtorum*
Lac. }
Lac ebutyrat. }

Sect. 1426.

℞ Fol. Malv. Altheæ, Ibiſci, Mercurial. Parietar. Branc. Urſin. Atriplicis ana Miv. *cum aq.*

aq. xxxv℔. decoct. exhibe pro Balneo ad lumbos uſque pertingente.
Ex eodem decocto Fiunt Clyſmata & Potulenta aſſidua nam laxant, aperiunt, molliunt & pellunt.

Decocta oleoſ. ad Lubricandum.

℞ Amygdal. dulc. N. xxx. Piſtachior. N. xx. Sem. papav. contuſ. ʒiij. *excorticata & contuſa, decoque cum aq. q. ſ. ſpatio ſemihoræ tum adde* Sapon. Venet. ʒiv. Glycyrrhiz. ʒij. *ebulliant denuo parum, dein decoct.* ℔iij. *exhibe, bibat* ʒviij. *quater de die vacuo ſtomacho & dein parum leniter deambulet.*

Opiatum Anodynum Aperiens.

℞ Syrup. ʒ. rad. aper. ʒiſs. Laudan. puri gr. ij. Nitri puri gr. xx. Aq. ſtillat. Petroſelin. ʒvi. *M. bibat.* ʒſs. *omni hora.*

Propellens Diureticum.

℞ Cicer. Rubror. Contuſ. ʒij. Sem. Petroſelin. ʒi.
Rad. Graminis, Petroſelin. ana ʒiv.
Fol. Agrimon. Virg. Aureæ, Veronic. Mar. ana Mſs.
Glycyrrhiz. ʒi. *cum aq. decoct. ſpatio ſemihoræ* ℔iij.

admiſce Nitri ʒij. *bibat.* ʒij. *omni hora.*

IN LUE VENEREA.

Sect. 1458.

Balneum.

℞ Fol. recent. Rutæ, Scordii, Alliariæ, Malv ana Mij. *cum aq. decoct. admiſce* ad ℔ij. Sa pon. Venet. ʒi. ſp. Vin. Commun. ʒvi. *In hoc tepido Virga & Scrotum immerguntur te quatervè de die ſpatio ſemihoræ dein panni lane præſcripto decocto immerſi & expreſſi omni ap plicenter pubi, ſcroto, perinæo. F. ex iiſdem in jectiones.*

Purgatio.

℞ Rad. Jalapp. ʒi. Merc. dulc. ʒj. *F. Pulv. pro una doſi.*

℞ Scammon. gr. xij. rad. Jallap. gr. xviij. Merc dulc. gr. xxv. *M. i. Doſ.*

℞ Pil. Coch. Maj. gr. xl. præcipitat. alb. gr iij. *M. acuratè F. Pil. N. ix. ſumma aurora devorandâ.*

Emulſio.

℞ Sem. 4. Frigid. Maj. & Min. ana ʒiij. *cum aq. Hord. F. Emulſio cujus* ℥xxij. *admiſce* nitri

ʒi

℥i. Syrup. Diacod. ℥ſs.
℞ Terebinth. Vulgar. ℥i. Rhei Barbar. ʒiv. Glycyrrhiz. pulver. q. ſ. *ut F. Maſſa ad formandas pilulas.*
Capiat 1. *omni hora granor. iv.*

Sect. 1460.

℞ Flor. Sambuc. Melilot. Chamomil. Papaver. erratic. Altheæ ana ℥iij. *cum* lacte ebutyrato *coctis admiſce* farin. Lini ℥i. Ol. Lini ℥ſs. ſp. Vin. theriacal. ℥i. *F. Cataplaſma.*

Sect. 1461.

Diſſipans.

℞ Flor. Sulph. ℥ij. Merc. Nigr. ʒij. Sacchar. Saturni ʒiij.
Empl. de Melilot. Cumin. Galban. Ammoniac. Sagapen. ana ℥ſs.
M. S. A. ut fiat Emplaſtrum cum Aluta applicandum.
℞ Flor. Sulph. ʒiv. Sacchar. Saturni ʒi. Picis ſutoriæ ʒij.
M. in eoſdem uſus.

Suppurans.

℞ Ficus molles maturas ad ℔ſs. Mellis recent. ℥ij.

Galban. in vitell. ovi ſoluti ʒi. *F. S. A. in aq. Coct. Catapl.*

Sect. 1462.

℞ Emplaſtrum de Melilot. Diapomphol. ana q. ſ.

Sect. 1463.

℞ Merc. Sublimat. ʒi. aq. Calcis vivæ ʒij. *M. hac aq. tangantur.*

Sect. 1466.

℞ Fol. recent. Scordii, Abſinth. Alliar. Rutæ Roriſmarin. ana Mij.
Flor. *recent.* Tanacet. Centaur. min. Card. bened. ana Miſs.
Rad. Imperator. Hellebor. Nigr. ana ʒi. *cum aq. decoct.* ℔iv.
Admiſce Sapon. venet. ʒiſs. *hoc fomento pudenda depurentur.*

℞ Mell. Roſar. ʒiv. Merc. ſublimat. Corroſiv. ʒſs. aq. Rutæ ʒx. *M. in eundem uſum.*

Sect. 1468.

℞ Rad. Graminis, Chinæ, Sarſaparill. ana ʒij. Hord. Mundat. ʒvj. Glycyrrhiz. ʒiſs. *Cum aq. decoct. ſpatio 2. hor.* ℔iij. *exhibe, bibat* ʒiv. *omni hora diei.*

Sect.

Sect. 1469.

℞ Merc. dulc. triti gr. IX. *F. una doſis.*

Sect. 1473.

℞ Fol. Sennæ ℥i. Agaric. ʒiv. Sem. Cartham. ʒij.
Rad. Jalap. ʒi. *cum aq. decoct.* ℥xij. *Injice pro Clyſmate.*

℞ Diagrid. gr. xv. Syrup. Roſar. ſolut. *cum ſenna* ℥vi. *M. pro una doſi.*

℞ Diaſcord. Sylv. gr. xxiv. *F. una doſis pro ſudoriſero.*

Sect. 1474.

℞ Laudan. puri gr. iij. Corall. rubr. ʒi. Sacchar. Perlat. ʒij.
M. F. Pulv. tenuiſſimus divid. in vj. doſ. æquales.
Capiat I. *omni quadrihorio donec ſedetur dolor alvi & Diarrhœa.*

Vel.

℞ Diaſcord. Sylv. ʒi. Syrup. Diacod. ʒij.
Aq. ſtillat. Cort. Citri ℥iv. *M. Capiat.* ℥ſs. *omni quadrihorio donec ſedentur modo dicta.*

℞ Theriac. Andromach. ʒii.
Extenſ. ad alutam applica abdomini in uſum eundem.

Sect. 1475.

Vid. 1426.

IN RACHITIDE.

Sect. 1489.

Cibus Optimus.

Primo. Panis benè fermentatus biſcoctus *cum admiſto* pauco Croco, Nuc. Myriſtic. Cardam. Cinamom. ſem. Celeri atque ſimilibus gratiſſimis & roborantibus Aromaticis.

2. Caro Columbar. Galſinac. Cunicul. Ovill. hædina, Vitulin. macilentior, *leniter aſſata minutim inciſſa, dein intermiſto* pane biſcocto, ſale, & pauco Petroſelin. & Thymi. Nucis Myriſticæ *aut ſimil. parata.*

3. Oryza, Milium, hordeum cum aqua & uvis paſſis coct. dein cum pauxillo vin. & Leniorum Aromatum, Condita.

Potus Optimus.

Vin. Gallic. Matur. rub. aſtring. *ter quaterve de die* ad ʒj. *Exhibitum.*

Vin.

Vin. Hippocrat. *ita datum* ad ℥ſs. *eodem tempore.*

Cereviſiæ recentes ut Mumma Brunvicenſis, Ale Britt. Cerev. Batav. quæ florin. XII. pretio venditur.

Hiſce Æſtivo tempore Aq. ferrat. Medicat. portio æq. admiſceri poteſt imprimis verò Acidularum Spadanarum.

℞ Fol. recent *in umbrâ ſiccat.* Filicis Maris ℔ij. Majoran. Meliſſ. Menth. aa Mij. Flor. rec. *in umbrâ ſiccat.* Meliloti, Trifol. odor. Samb. roſ. a ℥ij. *terantur in pulv. tenuem, miſceantur cum duplo tanto* paleæ Hord. *atque dein his linteo immiſſis, fiant Lectuli & Pulvinaria quibus incumbant, quique ab humido ritè defendantur & ſæpè exſiccentur.*

℞ Benzoin. Maſtic. Olib. ſuccin. Thuris aa. ℥j. *M. F. pulv. de hoc pulv. inſperſo parum, prunæ, fument.*

Super hoc fumo panni lanei detenti fricandis partibus adhibeantur.

℞ Rad. Ipecacuan. ℈j. Vin. alb. gallic. ℥i. facch. ℥ii. Infuſ. *totâ nocte depuratâ, exhibe manè, hoc repete quartâ quâque horâ diei ad vicem quintam.*

℞ Rhei ſelect. ℥ſs. Myrobal. Citrin. ſine Nucleis ℥iij. Agarici Trochiſc. ℈ij. *Infundantur frigidè cum* Cereviſiæ fortioris ℔ix. *poſt* 24. *hor. paratus erit potus, quo utatur pro familiari potu quotidiè ſpatio* 4. *ſeptiman. ſi verò nimis, purgetur, Æquâ Copiâ* Cereviſiæ alterius *dilui poterit, aut etiam maj. ſi indicat, uſus.*

Herbæ Roborantes, ſiccantes, Excitantes, Rachitidi ſanandæ, Propriæ Antiſcorbuticæ.

Agrimoniæ.
Betonica.
Cappar. Cort. Rad.
Ceterach.
Cichoreum.
Cuſcuta.
Diapenſia.
Endivia.
Filix Maſ.
Hepatica.
Lingu. Cervina.
Meliſſa.
Myrobal. Prun.
Oſmund. Regalis.
Polypodium.
Querc. fol. Glandes.
Rhabarbarum.
Rubi fol. rad.
Ruta Muraria.
Scabioſa.
Tamariſc. Cort. flor. fol.
Trichomanes.
Veronica.

Ex his Cereviſiæ, vina Infuſa medicata, parari poſſint, maximo cum fructu, aut Condita & ſimilia Componi queant. Ex gr.

℞ Agrim, Ceterach. Filic. rad. Lingu. Cervin. Polypod. rad. Rutæ murar. a ℥ij.

Minutim ſciſſa miſta infundantur frigidè cum Lib. xij. Cereviſ. *Linteo immiſſa, utatur pro potu commune.*

℞ Fol. & flor. Betonicæ ℥iij. Cort. & rad. Cappar. Tamariſc. rub. Sylv. Trichoman. a ℥ij. Limat. martis ℥ſs.

Cum vini Lib. viij. in frigore infuſa adhibeantur ter de die ad ʒi.

℞ Entis vener. Boyl. gr. vii. *exhibe veſperi ex vino Canar. quotidiè ſpatio* 3. *ſeptimanarum.*

℞

℞ Limat. Martis ℥i. Acet. ſtill. acerr. ℥x. ſacch. ℥iij. *In Phiolâ altâ ebulliat leniter xxxvi. hor. filtratus liqr. ſervetur vaſe clauſo dentur gutt. vj. bis quotidié horis medicis ex pauxillo vini Hiſpanic.*

FINIS.

INDEX REMEDIORUM.

A.

Absorbentiâ Acidi p. 13.
——— Antacida in morb. Infant. 114.
Abstergentia p. 11.
Abstergens in vulneribus 39.
Absterfiva in Febrib. acre illud irritans Expellentia, sunt semper eadem cum diureticis, quæ vid.
Acescens Decoctum 28
——— Emulsio ib.
Acida cum Vulnerar. & Balsamis in vomicâ Pulmonum 101, 102.
Acidi Absorbentia 13.
—— Diluentia 14.
—— Obtundentia ib.
—— Immutantia ib.
Acido-Austera vegetabilia 2.
——— —— Fossilia 3.
—— Austerorum formulæ 3. 4.
Acria Acida 30.
Adstringens vulnerar. Decoct. 33.
——— - opiatum in fluore Sang. Uterini in Gravidis 110.
Adstringentia in Hæmorrhag. quæ vasa contrahunt 41.
——— ——— ——— quæ cruorem coag. 75.
——— -- Epotand. in febrib. intermittent. ib.

Al-

Alcaleſcentes herbæ 27.
Alvi Emollientia 33.
Alvum ducentia in Hydrope 106.
Amara lacteſcentia frigida quæ optimè viſcidum, in febre fluidum reddunt 68.
Anodyna interna 61, 62.
——— Externa ib.
——— in Vulneribus 34.
——— & parum roborantia in Aphthis 90.
Antacida Animalia 12.
——— Vegetabilia ib.
——— Fixa purgantibus permiſta in morb. Infant. 114.
Antiphlogiſtica purgatio 49. 93. N. 2.
Antipyica Aperient. & diluent. in variolis 119.
Antiſcorbutica leniora ſpecifica 97.
——— Acriora ib.
——— Modicè adſtring. 99.
——— Frigidiuſcula ib.
——— Calida & acria ib.
——— cum leni promotione ſudoris, Urinæ, Alvi fæcuum 100.
Antiſcorbuticæ roborantes herbæ in Rachitide 127.
Antiſpaſmodica 42.
Aperientia diluentia & leviter Narcotica ante paroxys. feb. intermitt. data 74.
——— Deterſiva 79, 80.
——— Leviſſima 81. §. 859.
——— Fortiora ib. §. 859.
Aperiens & Vulnerar. decoctum 33

Ape-

Apophlegmatiſantia in Apoplex. 92.
Aq. contra glutinoſa 14.
Aromata 15.
Aromatica amara in verm. Infant. 115.
Attenuans & diluens Aquos. in vuln. Capitis 44
——— Decoct. vulnerar. 31.
Attenuantia & digerentia in ſcorbuto 96.

B.

BAlnea emollientia 7.
——— Pulmonica ſunt vapores 79.
——— in Pleuritide 83.
——— ad Glutinoſa. 26.
——— laxans in Calculo 121.
——— ad Gonorrhœam 122.
Balſami blandi vulnerar. Nativi 36.
——— ——— Artificial. 36, 37.
——— ——— horum uſus. 38.
——— Aromat. fortiſſi. in Vermib. infan. 115
Balſamica leniſſima 101.
——— cum Acidis & vulner. in Vomicâ Pulmonum 101, 102.
——— Lenia linimenta ad dolores & inflam. papillæ lactant. 111. 112.
Bilioſa contra glutinoſa 26.
Bilioſorum formulæ ib.

C.

CArnem generantia 40.
Cardiaca Aromat. cum leniſſ. antihyſter. & blandis ſubacidis 109.
——— Calida 58.
——— in Languore Febrili 67.
——— Reficientia Acida grata & lenitèr aromat. in Hydrop. 105.
——— Roborantia & ſtimulantia in Hydrop. 104, 105.
——— ſuaviſſima & leniſſ. in morbis infant. à Meconio 113.
Cataplaſma laxan. Anodyn. in Anginâ inflam. 77.
——— ad Contuſa 47.
——— in Combuſt. 60.
——— Corruptioni reſiſt. & Eſchar. opt. emolliens 57.
——— Calidum 57
——— Detergens in Abſceſs. 52.
——— Diſcutiens & Emoll. ad inflam. membr. viril. 123.
——— ad Gangrœnam 56.
——— Putredini incip. reſiſt. 69.
——— ſuppurans Bubon. vener. 123, 124.
Cathartica, in Hydrope, 106, 107.
Cauſticum ad Abſceſſ. aperiendum 53.
Cereviſia antiſcorbutica 98.
——— contra Glutinoſa 26.
——— in Rachitide pro potu Ordinario 127.

Chalybeata Tinct. in Rachitide 128.
Cibi Acres 30.
——— optimi in Rachitide 126.
Cicatrizantia 40.
Clyſma acre in Apoplex. 93.
——— in Aphthis 90.
——— Laxans in Calculo 121.
——— ad Meconii duritiem in infant. emolliend. 113.
——— Nutriens in Angina inflam. 78.
——— In Peripneumonia nothâ ib.
——— contra Rabiem Caninam 95.
——— Refrigerans in febrib. 67.
——— ad fiſtendam ſalivat. 125.
——— in variol. ad laxandam cutim interne 118.
——— in Ventriculi inflam. 87.
Collutoria in Apoplex. 91.
——— in Scorbuto calido 99.
Condimenta aromatica 15.
Conditum acido-auſterum 4.
——— Cardiaca & roborant. in maniâ 94.
——— contra Glutinoſa. 23.
——— Narcoticum 35.
Conſerva contra glutinoſa 26.
Conſolidans paregoricum in vomica pulmon. 103.
Copiam liquidi vitalis minuere 8.
Corrodentia in vulneribus 39.
Corroſiva in Hæmorrhag. 41.
——— in angina Scirrhoſâ 76.
Corticis Peruviani præparata in feb. intermitt. 75.

D.

Decoctum Acido-austerum 4.
——— Corroborans in Aphthis 90. N. 4.
——— Digerens. 43.
——— Diluens absterg. & leniff. aper. in Peripneum. nothâ 82.
——— aperiens bland. Alcalin. 63.
——— Emolliens in Peripneumon. verâ 78.
——— Emollientia 7.
——— Farinos. & Nitrof. in Peripneumon. verâ 78.
——— contra Glutinosa 22.
——— Humectans 8.
——— in Intestinorum inflam. 88.
——— Laxans & subacid. acre irrit. in vasis in feb. tollens 64.
——— Leniens 6.
——— Leniens Acescens 26.
——— ——— Emoll. antiphlogis. in Nephritide 91.
——— Lubricans in Calculo 121.
——— Panis 1.
——— gratissimum & saluber. 2.
——— Putredini resist. in Morb. Ossium 64.
——— Resolvens 11.
——— Vulnerarium attenuans 31.
——— ——— ——— Excitans 31.
——— ——— ——— Inspissans 32.
——— ——— ——— Mitigans 32.

Decoctum Vulnerarium ſpecificè Emendans 32, 33.
Denſitatem liquidi vitalis minuere 8.
Derivantia 30.
Deterſiva 54.
Diaphoret. in contuſionibus: vid. ſudorif.
Digerentia contuſa 43.
——— & Attenuant. in Scorbut. 96.
Digeſtiva liquefacta 53.
Digeſtivum Unguent. in Vulner. 38.
Diluentia 9.
——— Acidi 14.
——— Cruorem coagulatum extravaſat. 42, 43.
——— Fortia & aper. 84.
——— Laxant. reſolv. mitigan. & repug. 83.
——— & refrigeran. ſimul inflammationibus 50.
Diſcutientia lact. coagulat. in Mammis 111.
Diſſipans Empl. pro lue vener. 123.
Diuretica in Contuſionibus 48.
——— in Feb. ad acre illud irrit. Expellend. 71.
——— in vomicâ pulmonum 101, 102, 103.
Dolorem tollentia 29.

E.

ELixir Exſiccans 39.
—— Proprietatis 108.
Emmenagoga ib.
Emetica: vid. Vomitoria.

Emollientia Olera 6.
——— Farinoſa ib.
——— eorum formulæ ib.
——— Externa 7.
——— eorum formulæ ib.
Emplaſtra acria in Paralyſi 94.
——— Anodyna in Scirrho 62, 63.
——— Bubonem vener. diſſip. 123.
——— ad Contuſa 47.
——— Defenſivum Cæruleum 38.
——— ——— Rubrum ib.
——— De Minio ib.
——— Digerentia 43.
——— ad Menſtrua Movend. 108.
——— Tenacia 40.
——— ad Teſtes tumidos 124.
Emulſiones Acidul. & nitros. in Variol. 118.
——— Balſamicæ in Gonorrh. 122, 123.
——— Leniens 6.
——— Leniens & aceſcens 26.
——— Narcotica 36.
Enema: vid. Clyſma.
Ens Vener. Boylean. in Rachitid. 127.
Epiſpaſtica ad Cava pedum & poplitum in Variol. applicanda 119.
Epithemata Aromat. & Spirit. ad Saburram in Infant. pituit. proluendam 113.
——— in Feb. intermitt. 78.
——— contra Gangrænam 55.
——— Narcotica 36.
Epulotica 40.
Erodens Mercuriale ad puſtulas & Cancros dict. in Lue Vener. 124.

Excitans decoct. & Vulnerar. 32.
Exhalationes Aromat. acre illud irritans in vaſ. in Feb. tollentes 66.
Exſiccans in vulner. 39.
Extractum contra glutinoſa 23.

F.

Flores aromat. roborant. Exſiccant. pro Lectulo in Rachit. 126.
Fomenta in Abdominis vulner. 45.
——— Anodyn. oleoſ. bland. acre irritans movens 65.
——— Anodynum in Scirrho 62.
——— in Combuſtionibus 59.
——— ad Cancrum exulcerat. mundand. 64.
——— Corruptioni reſiſt. & Eſch. emoll. 57.
——— ad Scirrhum 60.
——— Detergent. Mercurial. in fluore vener. Mulierum 124.
——— Emollientia 7.
——— Emollientia & refriger. ad Gingiv. inflam. infant. in dentitione 117.
——— Extemporaneum in abdom. vulneribus 45.
——— ad Gangrænam 56.
——— ad Laxand. cutim in variolis 118.
——— Menſtrua moventia 108.
——— In Pleuritide 83.
——— Putredini incip. reſiſt. 56.
——— quæ putredini reſiſt. in morb. Oſſium 64.

Fomenta ad Scirrhum 60.
Frictiones 10.
Fumus excipiend. pannis quo Abd. ſpin. &c. fricanda ſunt 126.

G.

Gargariſmata in Angina inflam. 77.
——— in Aphthis 87.
——— in Apoplexia 90.
Gelatina Panis 1.
Glutinoſa contra 15. ad 27.
Gummata Phlegmagoga contra vermes in Infant. 114.
Guttæ reſolventes 10.

H.

Hauſtus ad Meconii duritiem emoll. in Infantibus 113.
——— Narcoticus 35.
Hæmorrhagiam ſiſtentia 59.
Humectantia 8.
Hydrogala 72.
Hydrogoga fortia in Hydrope 107.

INDEX.

I.

IMmutantia Acidi 14.
Incraſſantia in Phthiſi 100.
Inſpiſſans decoctum vulnerar. 31.
Jus Carnium, 73.

L.

LAc recens 73.
—— Ebutyratum 72.
—— ſerum ib.
Laxans decoctum vulnerar. 33.
Laxantia Alvi 33.
—— in Calculo 120, 121.
Leniens & Aceſcens decoct. 28.
—— —— Emulſio ib.
—— Emoll. & antiphlog. decoct. contrà Nephritid. 90.
Lenientia 5, 9.
Linimenta lenia ad Symptomata quæ ab incremento fœtus oriri videntur 110.
—— ad Menſtrua movenda 109.
—— in Pleuritide 83.
—— pro ſpinâ dorſi in fob. intermitt. 75.
Litus Emoll. 7.
—— plumbatus ad exulcerat. Cancrum 64.
Liquidum tenue Aromatic. 51.
Lixivium acre 58.

Lumbricos expellentia 116, 117.
Lubricantia in Calculo 121.

M.

Maſticatoria in Apoplexia 92.
Maturantia in pus, 51, 52.
Mercuriale erodens Cancros & puſtulas in Lue vener. 124.
Mercurii dulc. apta doſis ad ſalivat. 125.
Mercurialia præparata 30.
——— in Hydrope 105.
——— ad Vermes Infant. 115.
Miſturæ Narcoticæ calidæ 35.
——— Frigidæ ib.
——— Reſolventes 10.
——— Saponaceæ 29.
Mitigans decoct. vulner. 32.
Mollia Farinoſa 6.
Mollientia Extern. 7.
——— Eorum formulæ ib.
Moliſſima Olera 6.

N.

Narcoticum Cardiacum 58, 59.
Narcotica fortiora 34, 35, 36.
——— Mitiſſima 34.
Nutrimenti levis varia genera 1.

INDEX.

O.

OBtundentia acidi 14.
Olea acria aromat. & ambuſt. 17.
——— ambuſt. per Retort. diſtil. 18.
——— Expreſſa 17.
——— Nativa ib.
——— ad Inteſtina lubricanda ut Mecon. in Infant. tranſeat 114.
Olera in Calculo bona 20.
Opiata adſtringentia in fluore ſang. Uterini in Gravidis 110.
——— Antacid. cardiac. diluent. ad dolorem à Labore 110, 111.
——— Aperiens in Calculo 121.
——— ad Diarrhœam à ſalivat. ortam 125, 126.
——— Lenia veſpertina 80, 81.
——— in Variolis 119, 120.

P.

PEricarpia in Febrib. interm. 76.
Paregoricum conſolidans vomic. pulmonum, 103.
Pilulæ Acido-auſteræ 4.
——— contra Glutinoſa 25.
——— Narcoticæ 34.
——— Reſolventes 11.
Potus in Aphthis 88, 89.
——— Emolliens 7.
——— in Frigore Febrili 68, 69.

Potus

Potus Leniens in ventricul. Inflam. 87.
—— ad Nauſeæ Febr. varia gener. 72.
—— in Rachitide opt. 126.
—— in Scirrho 61.
—— in Siti febrili 71, 72.
———— ubi Sitis comitetur ſummam debilit. 72.
Pulvis Acido-Auſterus 3.
—— contra Glutinoſa 25.
—— Narcoticus 34.
—— purgans ad Cancrum 63.
—— Reſolvens 11.
Preſſionem minuentia Liquid. vital. 8.
Propellens diureticum in Calculo 121.
Propellentia 31.
Ptiſana ante ſalivationem danda 124.
Purgatio ad Acre illud irritans in Feb. expellendum 69.
———— Antiphlogiſtica 49, 86, 87.
———— in Aphthis & roborans 91.
———— Apoplexiâ 92.
———— Febre intermitt. 74.
———— Fortis nec inflam. in Contuſ. 46, 47.
———— Lenis in morb. Infant. 112, 113.
———— Leniſſima in Infant. recent. nat. 112.
———— Lenis ad ſiſtend. ſalivationem 125.
———— Mercurial. in Gonorr. 122.
———— Roborans Rachitid. 126.
———— in Scorbuto 95, 96.
———— valida in Angin. inflam. 76.

Q.

Quies Corporis & Animi 8.

R.

Refrigerans & diluens ſimul in inflammat. 50.
Refrigerantia in Phthiſi pulmon. 100.
Reſolventia 9.
——— Interna ad Contuſ. ſunt etiam Diuretica & ſudorifera 9.
——— Salina 10.
——— Saponacea ib.
——— eorum formulæ 10, 11.
Roborantia 13.
Roborantes Herbæ ſiccant. Excitant. Antiſcorbut. &c. in Rachitide 127.
——— ſtimulant. & Cardiac. in Hydrope 104, 105.
Ruminantia Animalia 28.

S.

Salivam moventia in Apoplexiâ 92.
——— ſiſtentia 125.
Sal volat. Antiſcorbut. 98.
——— Oleoſ. contra glutinoſa 25.
Saponacea contra glutinoſ. 26.
Saponaceorum formulæ 29.

Specifica corrigentia ſtimul. in Variolis 118.
Specificé emendans decoct. 32.
Spiritus Antiſcorbutic. 97.
—— Cephalicus ad dolorem & inflam. papil. Lactantis 111.
—— C. C. ad Convulſiones ex dentitione 117
—— Excitans in Gangrænâ à cauſâ calidâ, temperie alcalinâ 54, 55.
—— Vini Maſticinus in vulneribus Capitis 44.
Stimulantia 15.
———— Acido-ſalina ib.
———— Alcalina ſalina ib.
———— Animalia 22.
———— Olea acria aromat. 17.
———— Ambuſta acria per Retortam diſtil. 18.
———— Expreſſa 17.
———— Nativa ib.
———— Plantæ acres aromatic. dictæ, quæ ſale alcalino oleoque acri aromatico abundant 18.
———— harum rad. fol. flor. Cortic. Sem. & ſucci 18, 19, 20, 21, 22
———— Roborantia & Cardiac. in Hydrope 104, 105.
———— Salina Compoſita 15.
———— Sp. inflam. 18.
———— Vapores ad Nares in Apoplexiâ 93.
Stimulantium formulæ 22, 23, 24. 25.
Stiptica in Phthiſi pulmonal. 100.

Stiptica Lenia 85.
—— Fortior. ib.
—— Fortiſſima.
Succi Antiſcorbutici 97.
—— Bono cruori ſimiles 13.
Sudorifera in Contuſionibus 48.
—— in Febrib. quæ ſemper ſunt diluentia, ad acre illud irritans expell. 70.
—— ad ſiſtendam ſalivationem 125.
Suppoſitoria in morb. Infant. 113.
Suppurantia vid. Maturantia.
Suppurans Cataplaſma bubon. vener. 123, 124.

T.

TEpefactoria in Pleuritide 83.
Tinctura contra Glutinoſa 24.
—— Martis in Rachitide 128.

V.

VApores Emollientes 7.
—— ad ulcus in Pulmonib. ruptum 81.
—— Humidi promovere ſputum in Peripneumonia vera 81.
—— ad Menſtrua movenda 109.
—— Molles & humidi in Anginâ inflam. 77.
—— Stimulantes nares in Apoplexiâ 93.
Veſicatoriorum formulæ 27.

Ver-

Vermes Expellentia 116, 117.
——— Necantia 115, 116.
Victus in Calculo 120.
——— Inteſtinorum inflammatione 88.
——— Peripneumonia vera 79.
——— Scirrho 61.
Vinum medicatum Acido-Auſterum 4.
——— ——— Antiſcorbutic. 98.
——— ——— Chalybeatum in Hydrope 107.
——— ——— contra Glutinoſa 26.
——— ——— Cardiac. & roborans in maniâ 95.
——— cum Melle ad glutinoſ. in Infant. recent. nat. 112.
——— in Rachitide 127.
Unguentum Anodynum in Scirrho 62.
——— Digerens 38, 49.
Vomitoria in Apoplexiâ 92.
——— in Febre commoda ad acre illud irritans Expellendum 69.
——— in Febre intermitt. 73, 74.
——— Fortia in Hydrope 106
——— Lenia in Rachitid. 126.
——— Stomachum à Cibis peccantibus in Febre evacuare 66, 67.
Vulneraria cum Balſamic. & Acidis in Vomica Pulmonum 101, 102.

INDEX
MORBORUM.

ABſceſſus 51.
Acido Morbi ſpontanei 12.
Alcalino ſpontaneo morbi 28.
Angina Aquoſa 76.
Angina Inflammatoria ib.
Angina Scirrhoſa ib.
Anxietas febrilis 69.
Aphthæ 88.
Apoplexia 91.
CAlculus 120.
Cancer 63.
Capitis Vulnera 43.
Circulationis Motus ex defectu 30.
Circulatorii motus ex exceſſu 29.
Combuſtio 59.
Contuſa 46.
Convulſio 42.
DEbilis Fibra 1.
Debilitas Febrilis. 73.
Dolores 42.
FEbres in genere 65.
Febris Intermittens 71.
Fiſtulæ 53.
Frigus febrile 68.
GAngræna 54.
Glutinoſo ſpontaneo morbi 15.
Gravidarum morbi, 109.

Hæ-

INDEX.

Hæmorrhagiæ 41.
Hepatitis 84.
Hydrops 104.
Icterus multiplex 84.
Infantum morbi 112.
Inflammatio 49.
——— Inteſtinorum 88.
——— Ventriculi 87.
Languor febrilis 67.
Lues venerea 122.
Mania 94.
Morbi Spontanei ex Acido 12.
——— ex Spontaneo Alcalino 28.
——— ex Glutinoſo ſpontaneo 15.
——— ex Defectu circulationis 30.
——— ex Exceſſu Circulationis 29.
Nauſea febrilis 72.
Nephritis 91.
Obſtructio 30.
Oſſium morbi. 64.
Paralyſis 94.
Partus Difficilis 110.
Peripneumonia vera 78.
——— Notha 82.
Phthiſis pulmonalis. 100.
Plethora 30.
Pleuritis 83.
Podagra 108.
Puerperii morbi. 110.
Rabies Canina 95.
Rachitis 125.

INDEX.

Rigiditas Fibrarum nimia 5.
Cirrhus 60.
Scorbutus 95.
Sitis febrilis 71.
Thoracis vulnera 45.
Variolæ 117.
Viſcera nimis fortia & Rigida 8.
Virginum morbi 108.
Ulcus apertum 79.
Vulnera 31.
——— Abdominis 45.
——— Capitis 43.
——— Thoracis 45.

FINIS.

Obſervatu ſit dignum, Errata quædam, quanquam Editori cura non deeſſet, à Typographi oſcitantiâ ſparſim irrepſiſſe. Quorum præcipua Lectori ſequenti modo licet calamo corrigere.

Pag. 3. lin. 22. lege à gr. 1. ad gr. 6.
3. — 23 — Alumen â gr. 1. ad 30.
10. — 21. — Mellis puriſſ. ℥ij.
11. — 8. — Manip. iij.
13. — 20. — Sect. 66. N. 5.
41. — 16. — Sp. Vitrioli, Vitriol. Martis calcin.
46. — 14. — Tamarind. ℥ij.
58. — 15. — Sect. 462.
75. — 3. — Cort. peruv. ℥i.
76. — 20. — cum Aquâ ℥8.
80. — 26. — Aq. Vitæ Matth. ℥i.
93. — 5. dele rect.
98 — 3. lege cohoba ter.
100. — 19. — Rad. Tormentillæ ℥ij.
104. — 14. — de die.
108. — 10. — IN VIRGINUM MORBIS, ſtatim poſt Sectionem 1291. N. 3.

Reliqua ſunt modò literalia, teruncii igitur vix facienda.